



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ЗЕНИТ»

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.16,
ИНН/КПП 7451387459/745301001, Р/счет 40702810490000020789 в ПАО «Челябинвестбанк»,
г. Челябинск к/сч. 30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-
project@yandex.ru

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Подготовлен: ООО «ЗЕНИТ»

г. Челябинск
2017г.

1. Краткая пояснительная записка

Данной проектной документацией предусматривается внесение изменений в графическую и текстовую части Правил землепользования и Застройки.

Потребность внесения изменений в графическую часть (карту зонирования территории) продиктована корректировкой соответствующей карты Генерального плана города.

Потребность внесения изменений в текстовую часть (градостроительные регламенты) продиктована приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Изменения не затрагивают интересы муниципальных образований граничащих с МО г. Собинка, не подразумевают размещения на территории города объектов федерального, регионального значения. Город Собинка не является историческим поселением. Вносимые изменения предполагают изменения границы населенного пункта.

Целью вносимых изменений, в том числе, является исключение недопустимых в соответствии с законодательством пересечений границ территориальных зон и границ земельных участков, установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Внесение предлагаемых изменений позволит соизмеримо с действительными потребностями населения более рационально использовать территорию муниципального образования.

2. Внесения изменений в схему зонирования территории

2.1 В западной части города (ул. Шибаева, ул. Коммунальная, ул. Пржевальского, ул. Красная Звезда)

Существующее положение




Вносимые изменения:

1. Изменить конфигурацию зоны Ж-1, Ж-2
2. Изменить границу зоны П-1, ОД-1
3. Исключить зону Р-1, ОД-1




**2.2 (ул. Шибаева, ул.Красная Звезда, набережная р.Клязьма)
Существующее положение**



Вносимые изменения:

1. Изменить границу зоны Ж-2, Ж-5, Ж-1
2. Изменить конфигурацию зоны Ж-1
3. Исключить зону ОД-4, увеличив зону Ж-5



2.3 В исторической части города (ул. Чайковского, ул. Димитрова, набережная р.Клязьма)


Существующее положение



Вносимые изменения:

1. Исключить зону Ж-5, Р-2, ОД-1
2. Изменить конфигурацию зоны ОД-1

3. Изменить границы зоны Ж-5, ОД-1, Ж-4, Ж-2




2.4 В центральной части города (ул. Гагарина, ул. Лакина) Существующее положение



Вносимые изменения:
1. Исключить зону ОД-1

2. Изменить границы зоны Ж-5, ОД-1, Ж-4, Ж-2




2.5 В восточной части города (ул. Ленина) Существующее положение



Вносимые изменения:

1. Исключить зону ОД-1
2. Изменить конфигурацию зоны П-1, ОД-2, Р-2, Ж-1
3. Изменить границы зоны ОД-2, Ж-1, РТ Ж-4, Ж-5
4. Частично зону Р-2 заменить на Ж-3




2.6 В южной части города (ул. Фабричная, ул. Октябрьская, ул. Гоголя) Существующее положение




Вносимые изменения:

1. Исключить зону ОД-1
2. Изменить границы зоны Р-1, П-1, Ж-1
3. Изменить конфигурацию зоны Ж-1
4. Зону РТ П-3 заменить на П-2, зону РТ Ж-1 на Ж-1, зону РТ Ж-1 на ОД-1




**2.7 В северной части города (ул. Озерная, ул. Западная)
Существующее положение**



Вносимые изменения:

1. Исключить зону ОД-1
2. Изменить границы зоны Р-2, П-2, Ж-1

3. Изменить конфигурацию зоны Ж-1



3. Корректировка текстовой части правил землепользования и застройки

3.1. Статью 35 "Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников истории и культуры" изложить в следующей редакции:

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охраны объекта культурного наследия:

- охранный зона;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зона охраняемого природного ландшафта.

2. Производство реставрационных, строительных, земляных, исследовательских и других работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон объектов культурного значения может осуществляться только при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Владимирской области в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством.

3. Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, предусматривают ремонтно-реставрационные работы, в том числе- консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

4. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 36, настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов, до включения данных объектов в реестр, в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документаций, градостроительных регламентов, на данной территории приостанавливается, до внесения соответствующих изменений.

5. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов культурного наследия, включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ, разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

6. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

7. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются на русском языке государственном языке Российской Федерации и на государственных языках республик - субъектов Российской Федерации.

На территории охранных зон памятников разрешается:

- проведение научно-исследовательских археологических работ с обязательной рекультивацией участков раскопок;
- проведение консервационных и научно-реставрационных работ;
- музеефикация археологических объектов;
- проведение работ по благоустройству территорий охранных зон памятников.

рекомендуется:

- провести работы по благоустройству территорий памятников;
- провести консервационные работы на архитектурно - археологических объектах;
- организовать мониторинг за состоянием сохранности памятников и воздействием на них окружающей среды для разработки долгосрочных и первоочередных мероприятий по обеспечению сохранности архитектурно - археологических объектов.

запрещается:

- производство любых земляных работ;
- загрязнение территории химическими и иными веществами, техническими и сточными водами, иными отходами, размещение вблизи охранных зон объектов, способных причинить ущерб сохранности памятников;
- производство любых инженерных и гидроинженерных работ, как на территории охранных зон, так и в их непосредственной близости;
- размещение в пределах охранной зоны любого рода временных и капитальных строений, стоянок автотранспорта, лодочных станций и других объектов;
- проведение самовольных раскопок и разрытий.

Все архитектурно-строительные и планировочные мероприятия на территории охранной зоны необходимо проводить по согласованию с государственными и муниципальными органами охраны памятников культурного наследия и под их контролем.

3.2 Статью 36 "Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и памятников природы" изложить в следующей редакции:

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на территории муниципального образования должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на территории муниципального образования.

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности памятников природы.

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охранные.

4. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и других работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может осуществляться только при наличии согласования с *уполномоченным органом охраны окружающей природной среды Владимирской области.*

Охрана особо охраняемых природных территорий подразумевает выполнение на их территориях следующих требований:

- выполнение положений законодательных и нормативных актов об особо охраняемых природных территориях, правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, правил рубок, отпуска древесины на корню, сенокошения, пастбы скота и иного побочного пользования лесом, а также другие нормы лесного законодательства; действующие в регионе правила охоты, любительского и спортивного рыболовства, другие нормативные акты об охране и использовании животного мира, нормы административного и гражданского права, приказы, распоряжения и другие руководящие материалы, касающиеся деятельности особо охраняемой природной территории;

- для предотвращения лесных пожаров необходимо соблюдение основ лесной пирологии и противопожарной профилактики в лесах, наличие средств и знание способов борьбы с лесными пожарами;
- осуществлять общее руководство работой службы охраны, планированием, организацией и проведением всех лесохозяйственных, заповедно-режимных и противопожарных мероприятий и нести ответственность за их реализацию, организовывать и внедрять передовые формы и методы работы в области охраны заповедной территории, предупреждения и борьбы с лесными пожарами;
- обеспечивать на заповедной территории соблюдение установленного режима и правил пожарной безопасности, охрану территории от пожаров и борьбу с ними;
- контролировать на заповедной территории отвод лесосек, проведение рубок, отпуск древесины на корню, ведение побочного лесопользования;
- должно быть обеспечено соблюдение и выполнение работниками охраны должностных обязанностей, инструкций, правил и других директивных указаний в области обеспечения охраны особо охраняемой природной территории;
- должно обеспечиваться соблюдение правил техники безопасности всеми работниками заповедника и сторонних организаций, работающих на его территории, а также проведение мероприятий по охране труда в отделе охраны;
- должно быть обеспечено ведение необходимой документации по государственному учету лесного фонда и лесохозяйственной документации, а также внесены необходимые изменения в лесоустроительные материалы;
- должно быть обеспечено выполнение лесоустроительных работ;
- должен быть обеспечен своевременный и правильный подбор и расстановка кадров работников охраны;
- должно быть обеспечено ведение Книги учета лесных пожаров, Книги учета нарушений заповедного режима, своевременное оформление протоколов о лесных пожарах и нарушениях заповедного режима, хранение их копий и иной документации о нарушениях;
- обеспечивать своевременное направление материалов о лесных пожарах и нарушениях заповедного режима соответствующим органам и должностным лицам, а также контроль за прохождением этих материалов, обеспечивать хранение и своевременная сдача изъятого у нарушителей имущества, а также хранение, сдачу, оприходование и реализацию изъятой продукции незаконного природопользования;
- должно быть обеспечено наличие у работников охраны бланков протоколов и иной необходимой документации, удостоверений общественных инспекторов рыбоохраны и других инспекций и служб, необходимых в оперативной работе;
- должен быть обеспечен контроль соблюдения работниками охраны, а также другими сотрудниками заповедника, находящимися на его территории, установленного порядка хранения, ношения и использования нарезного и гладкоствольного оружия, сигнальных средств и средств связи.

3.3. Статья 43 "Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" подлежит исключению из проекта.

3.4. Статью 41 "Градостроительные регламенты" изложить в следующей редакции:

Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж-1 - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

ЗоныЖ-1 выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из домов усадебного типа, с размещением блокированных домов с участками этажностью не выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, других видов деятельности без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду.

N п/п	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	
	индивидуальное жилищное строительство; отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1 - 3 этажа с участком;	<p>1. Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - от 500 до 2000 кв.м².</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 60%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ (Зоны особого условия использования территории)</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2.	Блокированная жилая застройка (2.3)	
	блокированные жилые дома 1 - 3 этажа с участком;	<p>1. Предельный размер земельного участка - от 500 до 2000 кв.м</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных</p>

	<p>многоквартирные 1-3 этажные жилые дома (до 8 квартир) с участком и без участка;</p>	<p>участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 60%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
3.	Ведение огородничества (13.1)	
	<p>садоводство, огородничество</p>	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - 1 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
4	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	<p>линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	<p>котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч</p>	
	<p>канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод</p>	
	<p>распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты</p>	
	<p>повысительные водопроводные насосные станции</p>	
	<p>газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные</p>	

	шкафные пункты, газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Объекты гаражного назначения(2.7.1)	
	встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке жилого дома;	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений: Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗООИТ 6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
	места парковки легковых автомобилей.	
Условно разрешенный вид использования		
2.	Обслуживание жилой застройки(2.7)	
	детские дошкольные учреждения;	1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не менее 5 м. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)
	общеобразовательные и специализированные школы;	
	магазины товаров первой необходимости площадью не	

	более 150 кв. м;	располагаются на расстоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещённости. 3. Предельное количество этажей - 3 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
	инженерные коммуникации;	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.);	
	площадки для мусоросборников (контейнерные площадки).	
3	Спорт(5.1)	
	открытые спортивно-физкультурные сооружения;	1. Предельный размер земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 2. Минимальные отступы: Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 300 м; - от 100 до 500 мест – не менее 100 м; - до 100 мест – не менее 50 м. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	амбулаторно-поликлинические учреждения;	1.Минимальный размер земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений - не менее 5м. 3. Предельное количество этажей - 5 (включая мансардный и цокольный) 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
	аптеки;	
5	Общественное управление (3.8)	
	административно-управленческие здания;	1.Минимальный размер земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений - не менее 5м.

		<p>3. Предельное количество этажей - 5 (включая мансардный и цокольный)</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
6	Бытовое обслуживание (3.3)	
	бани;	<p>1. Минимальный размер земельного участка определяется в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений - не менее 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 5 (включая мансардный и цокольный)</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	отделения связи;	
	отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей;	
	предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты);	
8	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	автозаправочные станции, объекты автосервиса;	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
9	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	опорные пункты охраны порядка;	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по</p>

		<p>сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2, предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 м.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
10	Рынки (4.3)	
	рынки	<p>1. Предельная площадь отдельно взятого сооружения для временной торговли не более 50 м².</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота сооружений - 4 м.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
11	Общественное питание (4.6)	
	предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты);	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Количество этажей не более 3.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>Объекты общественного питания размещать в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
12	Магазины (4.4)	
	продовольственные магазины;	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p>
	непродовольственные магазины;	

		<p>3. Количество этажей не более 3.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
13	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)	
	ветлечебницы, ветлаборатории	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>

Ж-2 - Зоны застройки малоэтажными (2-3 эт.) жилыми домами

Зоны Ж-2 выделены для формирования жилых районов средней плотности многоквартирными жилыми домами высотой до 3 этажей с возможностью размещения в первых этажах домов, выходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного значения.

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)	
	многоквартирные дома не выше 3-х этажей, с участком и без участка	<p>1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 500м². Максимальный размер участка не устанавливается.</p>
	1 отдельно стоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для легковых автомашин жителей на участке многоквартирного дома;	<p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не</p>

	парковки;	<p>менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2.	Блокированная жилая застройка (2.3)	
	блокированные жилые дома 2 – 3 этажа с участком;	<p>1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 500м2. Максимальный размер участка не устанавливается.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 88%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов	
	отдельно стоящие или встроенные гаражи на 1-2 легковые автомашины на земельных участках отдельно стоящих и блокированных жилых домов; парковки;	
3.	Объекты гаражного назначения (2.7.1)	
	гаражи боксового типа	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений:</p> <p>Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и</p>

		<p>объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
4.	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1.	Ведение огородничества (13.1)	
	садоводство, огородничество	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>

Условно разрешенный вид использования		
1.	Обслуживание жилой застройки(2.7)	
	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не менее 5 м. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещённости.</p> <p>3. Предельное количество этажей - в соответствии с проектным решением</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	общеобразовательные и специализированные школы;	
	клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;	
	спортплощадки;	
	аптеки; поликлиники; пункты первой медицинской помощи	
	почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции	
	банно-оздоровительные комплексы;	
	объекты, связанные с отправлением культа	
	инженерные коммуникации	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.);	
	предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты);	
	площадки для мусоросборников (контейнерные площадки).	
2.	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	
	индивидуальное жилищное строительство;	<p>1. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 500м².</p> <p>2. Максимальный размер участка не устанавливается.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах</p>
	выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов	
	отдельно стоящие или встроенные гаражи на 1-2 легковые автомашины на земельных участках отдельно стоящих и блокированных жилых домов; парковки;	

		<p>ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
3	Общественное управление (3.8)	
	административно-управленческие здания	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не подлежат установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
4	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	мойки легковых автомобилей до 2 постов	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3</p>
	автосервис, мелкий ремонт легковых автомобилей (шиномонтаж и др.)	<p>м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>Размещаются на основании утвержденной документации по планировке территории.</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
5	Легкая промышленность (6.3)	
	объекты капитального строительства, предназначенные для производства одежды	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не подлежат установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>

Ж-3 - Зоны застройки жилыми домами в сфере действия зон с особыми условиями использования территории (ограничение градостроительной деятельности)

Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости жилых зон с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий.

Функциональное использование данных территорий возможно при осуществлении следующих мероприятий:

- разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки реализации указанных мероприятий;
- осуществить перезонирование территории данных зон.

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит

		<p>установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
Условно разрешенный вид использования		
1	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	
	индивидуальные жилые дома	<p>1. Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - от 500 до 1500 кв.м 2.</p> <p>2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. На земельном участке допускается размещение одного индивидуального жилого дома и объектов вспомогательного использования (баня, хозяйственные постройки, гараж, иные постройки в соответствии с настоящими Правилами).</p> <p>4. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 30%.</p> <p>6. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)	
	многоквартирные жилые дома	<p>1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 500м2</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и</p>

	объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроительных регламентов) 6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
--	--

Ж-4 - Зоны застройки многоэтажными жилыми домами

Зоны Ж-4 выделены для формирования жилых районов с размещением многоквартирных жилых домов 4-9 этажей. Допускается широкий спектр услуг местного значения, коммунальные предприятия без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	Основной вид разрешенного использования	
1	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6.)	
	Многоквартирные жилые дома	<p>1. Минимальная площадь участка жилого многоквартирного дома из расчета 11.7 м² на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 7.3 м². на 1 человека в проектируемой застройке.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений- от красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 9</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 40%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2.	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)	

	<p>многоквартирные жилые дома (4-5 эт.)</p>	<p>1. Минимальная площадь участка жилого многоквартирного дома из расчета 11.7 м² на 1 человека при уплотнении существующей застройки и 7.3 м². на 1 человека в проектируемой застройке.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений- от красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 5</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 40%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
3.	<p>Обслуживание жилой застройки(2.7)</p>	
	<p>встроенно-пристроенные объекты обслуживания (отделения связи, телефонные станции, переговорные пункты общей площадью не более 100 м²)</p>	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не менее 5 м. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)</p>
	<p>магазины</p>	<p>располагаются на расстоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещённости.</p>
	<p>детские дошкольные учреждения</p>	<p>3. Предельное количество этажей - в соответствии с проектным решением</p>
	<p>общеобразовательные и специализированные школы</p>	<p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.</p>
	<p>аптеки</p>	<p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	<p>детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий</p>	<p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	<p>пункты оказания первой медицинской помощи</p>	
	<p>инженерные коммуникации</p>	
	<p>гаражи боксового типа</p>	
	<p>парковки</p>	
	<p>объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.);</p>	
	<p>площадки для мусоросборников (контейнерные площадки).</p>	
4.	<p>Культурное развитие (3.6)</p>	
	<p>учреждения культуры и искусства локального и</p>	<p>1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами</p>

	районного значения	<p>градостроительного проектирования.</p> <p>2. Здания объектов культуры и искусства рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - в соответствии с проектным решением</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 80 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
5.	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	отделения, участковые пункты полиции	<p>1. Максимальный размер земельных участков - 140 кв. м, минимальный размер не устанавливается.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
6	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой,	

	радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Спорт (5.1)	
	физкультурно-оздоровительные сооружения (спортзалы, оздоровительные центры)	<p>1. Минимальный/максимальный размер/площадь земельного участка устанавливается в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>3. Предельное количество этажей - не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	гаражи, встроенные в жилые дома и пристроенные к ним	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <p>Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	многоэтажные гаражи и стоянки	
Условно разрешенный вид использования		

1	Блокированная жилая застройка (2.3) блокированные 2-3 эт. жилые дома	<ol style="list-style-type: none"> 1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 300м² 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 88%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
2	Общественное управление (3.8) административно-управленческие здания административно - хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
3	Туристическое обслуживание (5.2.1) центры обслуживания туристов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
4	Гостиничное обслуживание (4.7) гостиницы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не

		<p>менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
5	Религиозное использование (3.7)	
	конфессиональные объекты	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков - не подлежат установлению</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - не подлежит установлению</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>

Ж-5 - Зоны детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

N	Вид разрешенного использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Дошкольное, и среднее начальное общее образование (3.5.1)	
1.1.	дошкольные образовательные учреждения (ясли, детские сады)	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не менее 5 м. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещённости.</p> <p>3. Предельное количество этажей - в соответствии с проектным решением</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах</p>
	общеобразовательные школы	
	школы специального назначения (музыкальные, художественные, спортивные)	
	центры детского творчества	
	школы-интернаты	

		<p>ЗОУИТ</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1.	Объекты гаражного назначения (2.7.1)	
	гаражи боксового типа	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений:</p> <p>Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не</p>

		<p>устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Спорт (5.1)	
	спортплощадки, спортзалы, бассейны, тир	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
3	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты оказания первой медицинской помощи	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 5.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
4	Культурное развитие (3.6)	
	библиотеки, архивы	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
	музеи, выставочные залы	
5	Общественное питание (4.6)	
	столовые	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p>

		<p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
Условно разрешенный вид использования		
1	Магазины (4.4)	
	объекты торговли	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Общественное управление (3.8)	
	объекты административного назначения для оказания услуг населению: конторы, офисы, юридические консультации, страховые, нотариальные и риелторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты, в том числе отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p> <p>6.Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>

ОД – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и культурно- бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских, учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта, иных зданий и сооружений общегородского и областного значения. Развитие, реконструкция зон осуществляются на основании проектов планировки и действующего законодательства.

ОД-1 - Многофункциональные административно-деловые зоны

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Общественное управление (3.8)	
	учреждения органов государственной власти и местного самоуправления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2.	Деловое управление(13.1)	
	объекты административного назначения для оказания услуг населению: конторы, офисы, юридические консультации, страховые, нотариальные и риелторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты, в том числе отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	объекты коммерческо-торгового назначения, малого и среднего бизнеса, бизнес-центры, офисные центры, объекты биржевой торговли, агентства недвижимости, инвестиционные фонды	
3.	Социальное обслуживание (3.2)	
	объекты социального обслуживания, страхования, социальной защиты, ЗАГСы и дворцы бракосочетания, архивы, информационные и аналитические центры,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах

	справочные бюро, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	учреждения общественных объединений и организаций, творческих союзов, международных организаций	
4.	Культурное развитие (3.6)	
	учреждения культуры, искусства, просвещения областного и городского значения: кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, выставочные залы, музеи, картинные и художественные галереи, художественные салоны, библиотеки, фотосалоны, дома творчества, цирки, дворцы и дома культуры, центры духовной культуры, планетарии	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	объекты культуры клубного типа, клубы по интересам, студии, дома творчества, кино-видеозалы, библиотеки, центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного, в т.ч. профессионального значения, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	
	зрелищные, просветительские, оздоровительные и развлекательные объекты ограниченной вместимости: универсальные комплексы, луна-парки, аквапарки, лектории, кинотеатры, видеосалоны, спортклубы, досуговые и компьютерные центры, интернет-кафе, танцзалы,	

	дискотеки, залы боулинга, аттракционов, бильярда	
5.	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	отделения и пункты связи, почтовые отделения, телеграфные и телефонные пункты, АТС, фирмы услуг радиорелейной, сотовой, пейджинговой и спутниковой связи, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.	
	площадки для мусоросборников (контейнерные площадки)	
	инженерные коммуникации	
6.	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7.	Общественное питание (4.6)	
	объекты общественного питания, в том числе отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
8.	Магазины (4.4)	
	объекты розничной торговли с торговой площадью до 1000 кв.м,	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков -

	выставки-продажи по образцам (автомобилей, мебели, строительных и отделочных материалов и т.д. без складирования)	3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
9.	Рынки (4.3)	
	рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота сооружений - 4м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
10	Спорт (5.1)	
	здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. От жилой застройки - не менее 50м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 30м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	оборудованные спортивные площадки	
11	Бытовое обслуживание (3.3)	
	объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	общественные туалеты	
12	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники, кабинеты, консультативные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов

	и диагностические центры без стационара), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
13	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)	
	ветеринарные поликлиники и станции без содержания животных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
14	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	гостевые стоянки и парковки	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
15	Гостиничное обслуживание (4.7)	
	гостиницы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 5 (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных	

	сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Обеспечение обороны и безопасности (8.0)	
	военные комиссариаты	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	защитные сооружения гражданской обороны	
2	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	зеленые насаждения, цветники, объекты благоустройства территории	Не подлежат установлению.
	рекламно-информационные объекты	
Условно разрешенный вид использования		

1	<p>Жилая застройка (2.0)</p> <p>общежития</p> <p>индивидуальные жилые дома, в том числе с возможностью устройства на первых этажах объектов розничной торговли</p>	<p>1. Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - от 500 до 1500 кв.м</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 30%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
2	<p>Религиозное использование (3.7)</p> <p>культовые здания и комплексы приходского типа, часовни</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - по проекту</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
3	<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p> <p>автозаправочные станции для заправки жидким топливом легковых автомобилей, в т.ч. с объектами обслуживания (кафе, магазины)</p> <p>мойки легковых автомобилей до 2 постов</p> <p>авто-сервис, мелкий ремонт легковых автомобилей (шиномонтаж и др.)</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
4	<p>Склады (6.9)</p> <p>здания складов (при соответствующем обосновании)</p>	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов</p>

капитального строительства - в границах ЗОУИТ

ОД-2 - Зоны размещения объектов здравоохранения

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Здравоохранение (3.4)	
	лечебные учреждения со стационарами, медицинские центры (многопрофильные и специализированные больницы, диспансеры, стационары диспансеров, родильные дома, перинатальные центры, геронтологические центры, геронтопсихиатрические центры и другие подобные объекты)	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты, консультативные и диагностические центры без стационара), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	
	санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, учреждения судебно-медицинской экспертизы, станции переливания крови, контрольно-аналитические лаборатории	
	станции скорой и неотложной помощи	
	пункты оказания первой медицинской помощи, травмпункты	
	аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-	

	пристроенные	
	дома сестринского ухода	
2.	Санаторная деятельность (9.2.1)	
	санатории со специализированным лечением	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.
	объекты коммерческо-торгового назначения, малого и среднего бизнеса, бизнес-центры, офисные центры, объекты биржевой торговли, агентства недвижимости, инвестиционные фонды	3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3.	Социальное обслуживание (3.2)	
	дома-интернаты общего типа для лиц старших возрастных групп	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.
	дома сестринского ухода	3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).
	хосписы	4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.
	социальные гостиницы, дома ночного пребывания, приюты, центры социальной адаптации и другие подобные объекты	5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	дома-интернаты для детей, дома ребенка, дома-интернаты для детей-инвалидов	
	специализированные дома-интернаты	
4.	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
5	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки для легкового автотранспорта	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит

		<p>установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
6	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	защитные сооружения гражданской обороны	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и	

	спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Склады (6.9)	
	объекты инфраструктуры здравоохранения: склады, мастерские, помещения для охраны, пожарной охраны	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежит установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
2	Магазины (4.4)	
	объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Общественное питание (4.6)	
	объекты общественного питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
4	Бытовое обслуживание (3.3)	
	объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
6	Религиозное использование (3.7)	
	культовые здания и комплексы приходского типа, часовни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.

		От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - по проекту 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
Условно разрешенный вид использования		
1	Специальная деятельность (12.2)	
2	Ритуальная деятельность (12.1)	

ОД-3 - Зоны размещения объектов науки и образования

Зоны предназначены для размещения учреждений науки, высшего и среднего специального образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и развитие (учебные и жилые корпуса), проведения досуга и инновационной деятельности (лаборатории, опытные и экспериментальные производства), рекреации и спорта (сады, скверы, бульвары, пруды, спортивные объемные и плоскостные сооружения) и т.д.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	учебные комплексы учреждений начального профессионального, среднего профессионального образования	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	учебные комплексы учреждений высшего профессионального и послевузовского профессионального образования	
	учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров	
	информационные, компьютерные центры	
2.	Обеспечение научной деятельности (3.9)	
	учебно-лабораторные,	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры

	научно-лабораторные корпуса, учебно-производственные мастерские, учебные полигоны	земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м.
	научно-исследовательские институты	3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3.	Дошкольное, и среднее начальное общее образование (3.5.1)	
	детские учреждения дополнительного и специального образования	1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не менее 5 м. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещённости. 3. Предельное количество этажей - в соответствии с проектным решением 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
4.	Жилая застройка (2.0)	
	общежития	1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 500м ² 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60% 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроительных регламентов) 6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
5	Культурное развитие (3.6)	
	библиотеки, архивы, лектории, кинозалы	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах

		земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
6.	Спорт (5.1)	
	здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. От жилой застройки - не менее 50м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений - 30м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.
	защитные сооружения гражданской обороны	5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
8	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки для легкового автотранспорта	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	

	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Склады (6.9)	
	складские помещения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
2	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты оказания первой медицинской помощи, травмпункты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	
3	Общественное питание (4.6)	
	объекты общественного питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
4	Магазины (4.4)	
	объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков -

	пристроенные	3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
5	Бытовое обслуживание (3.3)	
	объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
6	Социальное обслуживание (3.2)	
	отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	

	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Условно разрешенный вид использования		
1	Обеспечение научной деятельности (3.9)	
	опытно-производственные цеха, лаборатории и мастерские, проектные бюро	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от границ земельных участков и красных линий (линия застройки) допускается принимать по сложившимся зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования. 3. Предельное количество этажей – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Гостиничное обслуживание (4.7)	
	гостиницы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальный процент застройки – 30%. 4. Максимальное количество этажей – 5. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Религиозное использование (3.7)	
	культовые здания и комплексы приходского типа, часовни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - по проекту 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ

ОД-4 - Зоны размещения объектов спортивно-зрелищных сооружений

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
---	--	--

		капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Спорт (5.1)	
	спортивно-зрелищные здания, сооружения, комплексы, в том числе плавательные бассейны со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест и более	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 300 м; от 100 до 500 мест – не менее 100 м; до 100 мест – не менее 50 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест	
	спортивные базы, спортивно-тренировочные комплексы	
	спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению - автодромы, велотреки, мототреки, картинги, стрельбища, конноспортивный клуб, конноспортивный манеж, ипподром	
	спортивные арены, велотреки, универсальные и развлекательные комплексы с трибунами	
	спортивные комплексы, связанные с наличием акватории: яхт-клуб, школа водомоторного спорта, гребная база, лодочные станции, школа подводного плавания, водного экстрима	
	многоцелевые и специализированные спортклубы: гимнастики, легкой атлетики, акробатики, настольного и большого тенниса, стрелковый, стрельбы из лука, футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, фехтования, бокса, борьбы всех видов и др	
	поля для гольфа с клубными помещениями	

	ледовые и универсальные комплексы и дворцы, аквапарки	
	комплексы для занятий физкультурой и спортом, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, в т.ч. для детей, спортивные площадки, теннисные корты и подобные физкультурно-оздоровительные объекты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 300 м; от 100 до 500 мест – не менее 100 м; до 100 мест – не менее 50 м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	спортивные школы специализированные и высшего спортивного мастерства, подготовки олимпийского резерва, ориентирования, конькобежного и других видов зимнего спорта и т.д. с залами, полями и территориями	
2	Общественное питание (4.6)	
	предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	
	защитные сооружения гражданской обороны	
4	Общественное управление (3.8)	
	конференц-залы и пресс-центры, радио- и телестудии, помещения для репортеров и журналистов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	

	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	зеленые насаждения, цветники, объекты благоустройства	Не подлежат установлению.
2	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	гаражи-стоянки для легковых автомобилей, одноуровневые и многоуровневые - наземные, подземные, полуподземные (обвалованные) открытого и закрытого типа	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений: Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p>

		<p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
3	Склады (6.9)	
	складские помещения, ремонтные мастерские	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты оказания первой медицинской помощи, травмпункты	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	
5	Общественное питание (4.6)	
	объекты общественного питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
6	Магазины (4.4)	
	объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
7	Бытовое обслуживание (3.3)	
	объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье,	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p>

	обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
8	Социальное обслуживание (3.2)	
	отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
Условно разрешенный вид использования		
1	Гостиничное обслуживание (4.7)	
	гостиницы	1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальный процент застройки – 30%. 4. Максимальное количество этажей – 5. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Религиозное использование (3.7)	
	культовые здания и комплексы приходского типа, часовни	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - по проекту 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ

II – ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР (II, И-1, Т-1)

II-1 - Зоны размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, транспорта, оптовой торговли, предприятий и складов V класса опасности (санитарно-защитные зоны – до 50м).

Зона II-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса санитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны до 50 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Пищевая промышленность (6.4)	
	пищевые предприятия заготовочные, включая фабрики-кухни, школьно- базовые столовые	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
2.	Легкая промышленность (6.3)	
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро- фаянсовой, электронной промышленности	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
3	Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)	
	производство бумаги из макулатуры	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота</p>

		зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
4	Строительная промышленность (6.6)	
	сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
5	Склады (6.9)	
	хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
	материальные склады	
6	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	автомобильные стоянки грузового и легкового транспорта	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.
	отстойно-разворотные площадки общественного	1. Предельный размер земельного участка не подлежит

	транспорта	<p>установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p>
	коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей (без ремонтной базы)	
	гаражные кооперативы, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей	
	площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей (без ремонтной базы)	
7	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)	<p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	мастерские по ремонту автомобилей (мелкий ремонт, шиномонтаж и т.д.)	
	автозаправочные станции	
	мойки автомобилей до двух постов	
8	Скотоводство (1.8)	
	хозяйства с содержанием животных до 50 голов	<p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
9	Бытовое обслуживание (3.3)	
	химчистки производительностью не более 160 кг/смену	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p>
	мастерские и предприятия по ремонту бытовой	

	техники, часов, обуви и т.д. бани	3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
10	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)	
	ветлечебницы без содержания животных	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
11	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	пожарные части, пожарные депо	
12	Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)	
	станции скорой помощи с громкоговорящей связью	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
13	Рынки (4.3)	
	мелкооптовые рынки, продовольственные рынки и рынки промышленных товаров	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота сооружений - 4м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
14	Общественное питание (4.6)	
	объекты общественного питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно

		стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
15	Магазины (4.4)	
	объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Гостиничное обслуживание (4.7)	
	гостиницы	1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным

		<p>отступом от красной линии 6 м.</p> <p>3. Максимальный процент застройки – 30%.</p> <p>4. Максимальное количество этажей – 5.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
2	Жилая зона (2.0)	
	<p>общежития, связанные с производством и образованием</p>	<p>1. Минимальный размер земельного участка для жилищного строительства - 500м²</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка-60%</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроительных регламентов)</p> <p>6. Иные параметры в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.</p>
3	Культурное развитие (3.6)	
	<p>библиотеки, архивы, информационные центры</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м.</p> <p>Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	<p>музеи, выставочные залы</p>	
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	<p>пункты первой медицинской помощи</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м.</p> <p>Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
5	Общественное управление (3.8)	
	<p>административные организации, конторы организаций, компаний</p> <p>офисы, различных фирм,</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м.</p> <p>Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
6	Обеспечение научной деятельности (3.9)	

	научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)	
	ветеринарные приемные пункты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
Условно разрешенный вид использования		
1	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	заведения среднего специального образования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Религиозное использование (3.7)	
	культовые здания и комплексы приходского типа, часовни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - по проекту 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
3	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	
	индивидуальное жилищное строительство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - от 500 до 1500 кв.м 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.

		<p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 30%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
4	Блокированная жилая застройка (2.3)	
	блокированные жилые дома 1 - 3 этажа с участком	<p>1. Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - от 500 до 1500 кв.м 2.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается - 30%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>

П-2 - Зоны размещения предприятий и складов V-IV классов опасности (санитарно- защитные зоны - до 100 м).

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз V-IV классов санитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны до 100 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Заготовка древесины (10.1)	
	производства лесопильные	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота</p>

		зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
2	Строительная промышленность (6.6)	
	сборка мебели с лакировкой и окраской	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
	установки по производству бетона	
3	Легкая промышленность (6.3)	
	производства глиняных изделий	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
	швейное производство	
	чулочное производство	
	производство фурнитуры	
4	Пищевая промышленность (6.4)	
	кондитерские производства	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.
	хлебозаводы	

		<p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
5	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений, сооружений: Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до грани примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей	
	площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей	
	парки грузового автомобильного транспорта	
	парковки	
6	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	автозаправочные станции	<p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	предприятия по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10	
7	Приюты для животных (3.10.2)	

	ветлечебницы содержанием животных	с	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
8	Склады (6.9)		
	склады временного хранения утильсырья без переработки		<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
	базы для сбора утильсырья		
	склады ГСМ		
9	Овощеводство (1.3)		
	тепличные и парниковые хозяйства		<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Объекты капитального строительства не предусматриваются. 3. Ограничение использования земельных участков - в границах ЗОУИТ
10	Скотоводство (1.8)		
	хозяйства с содержанием животных до 100 голов		<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Объекты капитального строительства не предусматриваются. 3. Ограничение использования земельных участков - в границах ЗОУИТ
11	Бытовое обслуживание (3.3)		
	химчистки		<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	прачечные		
	банно-прачечные комбинаты		
12	Недропользование (6.1)		

	карьеры по добыче строительного песка	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
13	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые	

	автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Гостиничное обслуживание (4.7)	
	гостиницы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальный процент застройки – 30%. 4. Максимальное количество этажей – 5. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	заведения среднего специального образования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Культурное развитие (3.6)	
	библиотеки, архивы, информационные центры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	музеи, выставочные залы	
4	Социальное обслуживание (3.2)	
	автоматические телефонные станции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
5	Общественное питание (4.6)	

	кафе, закусочные, столовые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
6	Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)	
	станции скорой помощи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Общественное управление (3.8)	
	административные организации, конторы различных организаций, компаний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	офисы, различный фирм, издательства и редакционные типографиями	
8	Обеспечение научной деятельности (3.9)	
	научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
9	Религиозное использование (3.7)	
	объекты, связанные с отправлением культа, часовни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей - по проекту

		4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
10	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	отделения полиции	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
Условно разрешенный вид использования		
1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	аптеки	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельное количество этажей – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	поликлиники	
2	Магазины (4.4)	
	киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	магазины товаров первой необходимости	

П-3 - Зоны размещения предприятий и складов III класса опасности (санитарно - защитные зоны - до 300м).

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Нефтехимическая промышленность (6.5)	
1.1.	химические предприятия и производства	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.

		<p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
2	Тяжелая промышленность (6.2)	
	металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
3	Строительная промышленность (6.6)	
	производства строительной промышленности	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
4	Заготовка древесины (10.1)	
	производства по обработке древесины	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p>

		<p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
5	Легкая промышленность (6.3)	
	<p>текстильные производства и производства легкой промышленности</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
6	Пищевая промышленность (6.4)	
	<p>производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	<p>хлебозаводы</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>

7	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)	
	производства по обработке животных продуктов	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
8	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: Для индивидуальных гаражей: От фронтальной границы до основного строения – не менее 1,5м.; От боковых и задней стены основного строения до границ примыкающего земельного участка – не менее 1м. При строительстве блоков гаражей – задние (стены расположенные напротив ворот)/ боковые стены могут блокироваться друг с другом при этом отступы до границ соседнего земельного участка не устанавливаются.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
	индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей	
	площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей	
	парки грузового автомобильного транспорта	
	парковки	
9	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	автозаправочные станции	<p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p> <p>1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах</p>
	гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и с/х техники	
	авторемонтные предприятия	

		<p>земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
10	Склады (6.9)	
	базы по сбору утильсырья	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м.</p> <p>От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
11	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные	

	газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Культурное развитие (3.6)	
	библиотеки, архивы, информационные центры	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	музеи, выставочные залы	
2	Магазины (4.4)	
	киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	магазины товаров первой необходимости	
3	Бытовое обслуживание (3.3)	
	предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий народных промыслов	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты первой медицинской помощи	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно

		<p>стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
5	Общественное управление (3.8)	
	<p>административные организации, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p>
	<p>компьютерные центры</p>	<p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
6	Обеспечение научной деятельности (3.9)	
	<p>научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
7	Религиозное использование (3.7)	
	<p>объекты, связанные с отправлением культа, часовни</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - по проекту</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p>
8	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	<p>отделения полиции</p>	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – не выше 5 этажей (включая мансардный и цокольный).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
Условно разрешенный вид использования		

1	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	заведения среднего специального образования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Общественное питание (4.6)	
	кафе, закусочные, столовые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.

И-1 - Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Коммунальное обслуживание (3.1)	
	водозаборные сооружения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	очистные сооружения	
	ГРС	
	электроподстанции	
	Котельные	
	насосные станции	
	высоковольтные линии 35 кВ и выше	
	антенно-мачтовые сооружения (сотовой, телекоммуникационной и т.п.) связи на отдельных земельных участках	
	линии связи	
	инженерные коммуникации	
2	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	

	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	посадка защитных зеленых насаждений	Не подлежат установлению.
	строительство временных некапитальных сооружений	
Условно разрешенный вид использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	стоянки, парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.

Т-1 - Зоны автомобильного транспорта, городских магистралей и улиц.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	автомобильные дороги общего пользования	Не подлежат установлению.
	отстойно-разворотные площадки общественного транспорта	
	размещение устройств для защиты от транспортного шума жилой застройки; размещенных вдоль магистральных улиц и дорог	
	обустройство остановок общественного транспорта	
	строительство пешеходных переходов	

	посадка защитных зеленых насаждений	
	строительство временных некапитальных сооружений	
	размещение рекламных конструкций	
2	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ <p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p>
3	Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	
	объекты дорожного сервиса	<p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
4	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений -
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	<ol style="list-style-type: none"> 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах

	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
	Не установлен	
Условно разрешенный вид использования		
	Не установлен	

С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С-1 - Зоны, занятые объектами дачного хозяйства и коллективного садоводства.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Ведение садоводства (13.2)	
2.	Ведение дачного хозяйства (13.3)	
3.	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)	
	здания, строения, сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции	Параметры, ограничивающие застройку (этажность, высоту, отступы от границ земельного участка) на территориях СНТ, СДТ и других товариществ могут быть установлены уставом соответствующих товариществ. В этом случае ограничения установленные правилами не применяются.
4	Животноводство (1.7)	
	здания, строения, сооружения для	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

	животноводства	2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3. 4. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 10 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
5	Растениеводство (1.1)	
	дачи, садоводческие кооперативы	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3. 4. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 10 м. 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
	выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов	
6	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
7	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит

		<p>установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежит установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей не подлежит установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p>
8	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Не установлен	
Условно разрешенный вид использования		
1	Магазины (4.4)	
	временные павильоны для розничной торговли и обслуживания	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>

Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 - Зоны общественной зелени в границах населенного пункта (городских лесов, лесопарков, скверов, парков, бульваров, городских садов).

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Отдых (рекреация) (5.0)	
	городские леса	В соответствии с проектами планировки территории и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.
	лесопарки	
	парки, скверы, бульвары, городские сады	
	тематические парки	
2	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи,	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры

	линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м.</p> <p>Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Питомники (1.17)	
	оранжереи, питомники	В соответствии с проектами планировки территории и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.
	ботанические сады	
2	Общее пользование водными объектами (11.1)	
	пляжи, набережные	Не подлежат установлению.
3	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты первой медицинской помощи	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
5	Обслуживание автотранспорта (4.9)	

	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.
	автостоянки для временного хранения туристических автобусов	
	автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа	
Условно разрешенный вид использования		
1	Культурное развитие (3.6)	
	зоопарки	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	зооуголки	
2	Развлечения (4.8)	
	аквапарки	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота здания - 25 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
3	Магазины (4.4)	
	временные павильоны для розничной торговли и обслуживания	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота строения - 4 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
5	Спорт (5.1)	
	спортивно-зрелищные и физкультурно-	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

	оздоровительные сооружения	2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 300 м; от 100 до 500 мест – не менее 100 м; до 100 мест – не менее 50 м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	тренировочные базы	
	спортзалы	
12	Недропользование (6.1)	
	карьеры по добыче строительного песка	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома - не менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирования, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ

Р-2 Зоны зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны). См. статью 40 настоящих Правил.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1.	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	зеленые насаждения	Не подлежат установлению.
	малые архитектурные формы (сооружения)	
2	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные	

	станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
	Не установлен	
Условно разрешенный вид использования		
	Не установлен	

Р-3 - Зоны водных объектов (реки, пруды, озера, водохранилища, пляжи)

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Общее пользование водными объектами (11.1)	
	пляжи, набережные	В соответствии с проектами планировки территории и действующими нормативами градостроительного проектирования.
	лодочные станции	
2	Развлечения (4.8)	
	аквапарки	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей сооружений -2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	цирки на воде	
	аттракционы	
3	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	спасательные станции	В соответствии с проектами планировки территории и действующими нормативами градостроительного проектирования.

4	Спорт (5.1)	
	спортплощадки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. Спортивные сооружения открытого типа располагать от жилой застройки на следующих расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 300 м; от 100 до 500 мест – не менее 100 м; до 100 мест – не менее 50 м. 3. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	тренировочные базы, спортивные школы	
5	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты первой медицинской помощи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно

		стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Магазины (4.4)	
	временные павильоны для розничной торговли и обслуживания	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота строения - 4 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
Условно разрешенный вид использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.

ООТ – ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ООТ-1 - Зоны памятников природы. Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», федеральным и областным законодательством в области охраны окружающей природной среды.

N	Вид разрешенного Использования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Отдых (рекреация) (5.0)	
2	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	
	некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха спортплощадки	Устанавливается по согласованию с органом, осуществляющим охрану и/или обслуживание особо охраняемой природной территории / памятника природы.

Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты первой медицинской помощи Отдых (рекреация)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
2	Магазины (4.4)	
	временные павильоны для розничной торговли и обслуживания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельная высота строения - 4 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
Условно разрешенный вид использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	<p>Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ <p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p>
2	Коммунальное обслуживание (3.1)	
	инженерные коммуникации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.

ООТ-2 - Зоны территорий объектов культурного наследия. Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федеральным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Историко-культурная деятельность (9.3)	
	объекты культурного наследия	В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, нормативами в области сохранения объектов культурного наследия.
	памятники архитектуры и градостроительства	
Вспомогательный вид разрешенного использования		
1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)	
	многоквартирные жилые дома	В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, нормативами в области сохранения объектов культурного наследия.
2	Магазины (4.4)	
	объекты торговли	В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, нормативами в области сохранения объектов культурного наследия.
3	Склады (6.9)	
	складские помещения	В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, нормативами в области сохранения объектов культурного наследия.
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	
	пункты первой медицинской помощи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	объекты здравоохранения	
5	Легкая промышленность (6.3)	
6	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)	
	объекты начального, среднего и профессионального образования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения – 25 м. 3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки в границах

		земельного участка – 50%. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
7	Общественное управление (3.8)	
	органы государственной власти	В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, нормативами в области сохранения объектов культурного наследия.
	суды, прокуратуры, отделения полиции	
	офисы	
7	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
Условно разрешенный вид использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах

		<p>земельного участка не подлежит установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ</p> <p>Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.</p>
--	--	--

СН – ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 - Зоны размещения кладбищ.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Ритуальная деятельность (12.1)	
	захоронения (для действующих кладбищ)	В соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования и действующими техническими регламентами.
	мемориальные комплексы	
	дома траурных обрядов	
	культовые объекты	
2	Бытовое обслуживание (3.3)	
	бюро похоронного обслуживания	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий).</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	бюро-магазины похоронного обслуживания	
3	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<p>1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м.</p> <p>3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений.</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.</p>
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные	

	пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	
4	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	парковки	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.
5	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
Вспомогательный вид разрешенного использования		
	Не установлен	
Условно разрешенный вид использования		
1	Магазины (4.4)	
	объекты торговли	1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5м. 3. Предельное количество этажей – 3 (для отдельно стоящих зданий). 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.

СН-2 - Зоны размещения объектов отходов потребления.

N	Вид разрешенного Исползования (код по классификатору)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основной вид разрешенного использования		
1	Специальная деятельность (12.2)	
	полигоны ТБО	При проектировании объектов размещения отходов потребления, мусоросортировочных комплексов должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и действующих местных нормативов градостроительного проектирования.
	полигоны промышленных отходов	
	сборные пункты и мусоросортировочные предприятия	
	предприятия по утилизации отходов	
	строения и сооружения для утилизации медицинских и других специальных отходов	
2	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	
	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы и т.д.)	Не подлежат установлению.
3	Коммунальное обслуживание (3.2)	
	линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные сооружения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. 3. Предельная высота зданий, строений и сооружений - 7 м, за исключением труб, вентиляционных каналов, антенно-мачтовых сооружений. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ.
	котельные, работающие на газообразном топливе, мощностью до 50 Гкал/ч	
	канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод	
	распределительные подстанции, ТП, центральные тепловые пункты	
	повысительные водопроводные насосные станции	
	газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты	
	автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи	

Вспомогательный вид разрешенного использования		
Не установлен		
Условно разрешенный вид использования		
1	Обслуживание автотранспорта (4.9)	
	автостоянки для временного хранения грузовых и легковых автомобилей	Требуемое расчетное количество машино-мест определяется в соответствии с проектами планировки территорий и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. 1. Предельный размер земельного участка не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков для определения места размещения зданий/сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. 5. Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями действующих местных нормативов градостроительного проектирования.

Приложение №1

Каталог координат поворотных точек территориальных зон

1	175082.57	195505.87
2	174997.04	195647.91
3	175113.30	195716.60
4	175132.41	195672.34
5	175184.55	195695.07
6	175209.34	195708.05
7	175258.12	195604.05
8	175259.31	195596.47
9	175243.60	195589.43
10	175106.19	195525.23
11	174957.06	196428.73
12	175061.13	196471.54
13	175164.48	196232.06
14	175062.21	196185.45
15	175226.91	196288.48
16	175188.47	196271.57
17	175159.79	196258.07
18	175170.60	196234.83
19	175237.43	196266.38
20	174889.79	197497.51
21	174886.61	197582.06
22	174845.31	197575.43
23	174649.56	197534.19

24	174649.62	197529.71
25	174665.64	197442.57
26	174885.10	197597.80
27	174881.03	197717.23
28	174877.17	197801.50
29	174795.93	197806.85
30	174795.12	197812.98
31	174763.40	197809.62
32	174788.89	197679.09
33	174809.93	197581.42
34	174840.43	197587.34
35	174780.43	197575.61
36	174729.35	197816.49
37	174613.94	197792.31
38	174663.21	197552.04
39	174872.39	197902.19
40	174876.43	197819.09
41	174756.57	197827.05
42	174749.85	197897.34
43	174841.33	197901.28
44	174718.78	197896.63
45	174729.65	197830.73
46	174605.38	197808.50

47	174599.60	197837.73
48	174601.63	197838.17
49	174592.14	197891.30
50	174612.24	197892.09
51	174612.16	197893.31
52	174631.83	197894.75
53	174632.22	197892.98
54	174693.50	197350.88
55	174673.99	197422.17
56	174744.59	197441.62
57	174778.39	197449.53
58	174892.91	197475.31
59	174908.67	197396.05
60	174880.44	197384.19
61	174913.99	197376.33
62	174930.52	197323.58
63	174936.45	197296.82
64	174719.08	197253.33
65	174704.18	197329.94
66	175121.68	197002.63
67	175111.71	197050.55
68	175052.89	197038.49
69	175017.75	197029.85

70	175026.05	196987.64
71	175034.35	196954.30
72	175073.73	196959.09
73	175114.68	196966.05
74	175109.15	197001.26
75	175148.80	197824.86
76	175148.97	197833.32
77	175148.33	197840.34
78	175146.93	197870.97
79	175142.78	197914.69
80	175099.86	197912.54
81	175080.07	197911.90
82	175059.65	197910.90
83	175017.96	197907.76
84	175019.67	197885.09
85	175020.26	197865.48
86	175022.34	197819.58
87	175031.81	197817.97
88	175042.57	197818.52
89	175046.42	197819.56
90	175084.67	197822.18
91	175007.80	197825.64
92	175006.35	197906.71
93	174897.51	197903.64
94	174902.33	197819.58
95	175167.01	197515.60
96	175164.00	197585.85
97	175160.24	197587.83
98	175159.60	197601.82
99	175029.61	197595.92
100	175033.95	197506.40
101	175161.40	197616.54
102	175157.77	197704.48
103	175026.47	197700.70
104	175030.32	197610.72
105	175015.03	197607.87
106	175013.72	197700.35
107	174907.45	197694.90
108	174911.59	197602.09
109	175156.56	197720.62
110	175156.23	197743.17
111	175155.05	197766.79
112	175152.49	197795.99
113	175148.93	197795.84
114	175148.09	197808.95
115	175023.26	197805.14
116	175025.66	197715.59

117	175012.75	197716.41
118	175008.76	197803.31
119	174902.53	197801.95
120	174907.09	197712.48
121	174911.58	197591.27
122	175016.97	197595.75
123	175019.77	197504.99
124	174913.88	197501.04
125	175165.33	197389.92
126	175184.02	197303.96
127	174973.10	197259.46
128	174954.78	197346.97
129	175153.20	197496.88
130	175151.57	197446.80
131	175156.79	197428.26
132	175160.99	197409.38
133	174968.48	197366.28
134	174948.37	197362.10
135	174945.04	197377.17
136	174939.04	197375.74
137	174932.35	197408.70
138	174918.31	197476.06
139	174959.59	197481.24
140	174979.78	197481.55
141	175019.47	197051.99
142	175000.31	197137.29
143	175210.25	197183.73
144	175229.09	197093.71
145	175197.86	197086.09
146	174994.50	197155.13
147	174981.58	197214.42
148	174977.26	197240.86
149	175095.26	197266.43
150	175125.33	197272.11
151	175154.23	197277.44
152	175188.22	197284.27
153	175206.29	197201.84
154	175172.18	197193.98
155	175226.96	197083.27
156	175231.32	197077.03
157	175241.70	197026.33
158	175241.92	197009.90
159	175241.28	196995.73
160	175235.39	196982.55
161	175230.76	196979.73
162	175171.73	196969.73
163	175146.90	196966.79

164	175130.87	196974.39
165	175126.05	196989.49
166	175130.10	197006.13
167	175144.29	197010.94
168	175132.92	197059.62
169	174940.02	197284.17
170	174951.06	197247.59
171	174795.43	197211.28
172	174787.78	197254.45
173	174834.54	197016.58
174	174773.82	197003.87
175	174748.91	197111.58
176	174726.09	197215.22
177	174720.72	197241.15
178	174780.54	197252.60
179	174786.33	197230.39
180	174785.24	197230.12
181	174814.78	197105.31
182	174824.24	197064.86
183	174827.53	197041.78
184	174828.71	197042.05
185	174818.07	197117.07
186	174808.29	197159.45
187	174803.47	197157.81
188	174793.60	197199.73
189	174811.39	197204.00
190	174953.61	197236.39
191	174961.40	197202.39
192	174967.43	197203.62
193	174975.40	197169.37
194	174978.94	197151.85
195	174979.07	197130.22
196	174997.95	197047.28
197	174881.23	197021.73
198	174836.91	197013.54
199	174827.89	197053.13
200	174831.74	197054.01
201	174822.41	197096.70
202	174832.12	197102.94
203	174863.70	197108.75
204	175003.41	197027.00
205	175017.15	196950.83
206	174857.23	196923.93
207	174845.12	196993.90
208	174839.62	196993.01
209	174851.09	196923.62
210	174767.26	196912.81

211	174756.57	196976.91
212	174493.84	196931.96
213	174560.37	196942.53
214	174566.93	196905.00
215	174571.57	196878.16
216	174404.19	196849.19
217	174393.23	196913.24
218	174375.35	196911.01
219	174381.45	196879.07
220	174385.07	196849.25
221	174169.01	196813.92
222	174163.83	196843.51
223	174165.92	196874.26
224	174310.65	196897.88
225	174727.80	196995.61
226	174720.94	197024.73
227	174723.67	197025.11
228	174716.02	197056.77
229	174720.04	197057.61
230	174708.10	197115.53
231	174553.87	197088.65
232	174559.43	197024.53
233	174573.25	196963.28
234	174490.60	197397.61
235	174483.49	197395.92
236	174479.23	197418.60
237	174482.08	197419.40
238	174478.48	197437.66
239	174467.50	197497.51
240	174614.57	197526.31
241	174628.29	197467.03
242	174635.02	197432.94
243	174574.22	197416.54
244	174615.29	197542.21
245	174612.39	197561.85
246	174591.22	197658.38
247	174528.89	197645.80
248	174483.66	197634.71
249	174491.04	197592.51
250	174503.15	197573.04
251	174516.57	197578.53
252	174519.97	197578.78
253	174529.71	197525.81
254	174569.29	197532.72
255	174591.34	197662.75
256	174584.24	197702.00
257	174565.96	197786.30

258	174411.06	197750.79
259	174423.10	197692.04
260	174425.83	197691.68
261	174438.86	197630.63
262	174483.05	197640.96
263	174527.74	197652.38
264	174438.67	196578.51
265	174412.11	196714.43
266	174559.40	196743.03
267	174567.00	196703.75
268	174592.50	196641.32
269	174383.35	196815.16
270	174393.91	196816.53
271	174403.99	196736.93
272	174396.62	196736.29
273	174207.12	196707.05
274	174142.87	196697.49
275	174136.80	196737.05
276	174156.47	196780.62
277	174407.48	196737.59
278	174402.39	196775.29
279	174397.63	196817.63
280	174752.59	196880.13
281	174766.25	196845.76
282	174772.57	196810.09
283	174623.68	196779.28
284	175020.22	196928.41
285	175035.39	196861.96
286	174873.40	196830.34
287	174860.42	196899.85
288	174866.25	196829.65
289	174788.53	196813.78
290	174775.80	196883.64
291	174856.17	196898.14
292	175407.57	196746.37
293	175421.97	196935.15
294	175429.76	196935.93
295	175430.01	196959.34
296	175424.38	196960.14
297	175378.25	196963.07
298	175357.81	196751.36
299	175359.17	196964.18
300	175310.20	196967.13
301	175286.99	196758.91
302	175335.58	196753.07
303	175269.78	196760.93
304	175274.02	196789.65

305	175296.57	196967.81
306	175296.84	196971.77
307	175247.99	196975.11
308	175238.02	196914.73
309	175234.34	196885.35
310	175227.31	196826.04
311	175220.51	196765.55
312	175499.59	196963.71
313	175471.96	196739.42
314	175421.66	196744.85
315	175433.21	196847.64
316	175431.79	196847.81
317	175432.65	196873.55
318	175434.29	196928.97
319	175438.04	196936.46
320	175443.61	196966.46
321	175537.90	196731.22
322	175541.31	196760.97
323	175552.63	196826.85
324	175554.58	196851.67
325	175561.10	196912.61
326	175564.07	196933.96
327	175568.08	196954.91
328	175533.13	196965.34
329	175520.51	196967.15
330	175516.37	196941.18
331	175503.34	196857.36
332	175494.79	196796.66
333	175487.35	196737.36
334	175314.49	196562.69
335	175335.91	196742.07
336	175284.87	196746.77
337	175263.40	196568.30
338	175381.48	196554.45
339	175405.21	196736.60
340	175353.80	196741.69
341	175331.10	196561.11
342	175449.81	196547.22
343	175471.68	196728.91
344	175419.78	196735.16
345	175398.50	196553.18
346	175194.24	196563.74
347	175247.69	196558.33
348	175236.31	196498.90
349	175233.35	196469.69
350	175231.48	196443.05
351	175214.44	196445.03

352	175213.96	196440.22
353	175181.88	196443.18
354	175181.46	196448.59
355	175183.20	196474.12
356	175186.72	196503.07
357	175218.38	196754.38
358	175270.12	196748.90
359	175248.13	196571.08
360	175196.09	196575.25
361	175514.57	196529.50
362	175508.44	196469.28
363	175504.52	196429.22
364	175497.63	196380.11
365	175492.57	196351.08
366	175484.56	196310.83
367	175477.90	196312.65
368	175471.25	196314.46
369	175440.04	196320.97
370	175465.17	196533.68
371	175428.78	196350.34
372	175441.47	196476.84
373	175444.25	196505.83
374	175446.52	196536.09
375	175395.84	196543.31
376	175375.59	196362.97
377	175378.17	196355.74
378	175402.26	196351.83
379	175359.58	196372.38
380	175381.60	196542.70
381	175380.88	196544.64
382	175329.88	196549.57
383	175309.52	196396.17
384	175336.46	196379.16
385	175296.82	196414.01
386	175313.35	196550.76
387	175261.79	196556.91
388	175249.31	196439.43
389	175263.54	196431.64
390	175286.49	196182.06
391	175252.24	196261.77
392	175266.60	196271.45
393	175311.46	196294.02
394	175354.49	196314.38
395	175372.07	196319.33
396	175376.46	196319.40
397	175395.04	196308.43
398	175396.21	196311.32

399	175413.15	196317.50
400	175430.12	196296.91
401	175438.12	196287.40
402	175434.76	196284.98
403	175448.45	196276.89
404	175440.92	196247.85
405	175425.40	196253.95
406	175420.70	196243.52
407	175415.59	196240.91
408	175347.71	196209.17
409	175323.84	196100.23
410	175288.80	196176.50
411	175321.00	196191.73
412	175352.17	196204.77
413	175407.67	196230.93
414	175418.47	196236.52
415	175440.98	196248.07
416	175470.62	196267.13
417	175465.97	196249.44
418	175459.90	196238.45
419	175455.67	196209.03
420	175453.97	196197.95
421	175451.29	196187.07
422	175447.65	196176.48
423	175443.07	196166.25
424	175437.59	196156.47
425	175431.26	196147.23
426	175417.70	196131.41
427	175413.01	196144.95
428	175248.15	196270.56
429	175237.09	196295.38
430	175219.59	196332.42
431	175241.37	196331.42
432	175256.37	196331.10
433	175259.34	196323.65
434	175287.57	196330.46
435	175311.37	196352.68
436	175317.38	196352.10
437	175321.38	196350.50
438	175338.21	196356.31
439	175345.14	196356.33
440	175358.17	196356.37
441	175366.97	196326.50
442	175308.13	196299.67
443	175593.81	196225.16
444	175497.72	196278.12
445	175504.70	196307.79

446	175551.63	196285.35
447	175579.72	196267.12
448	175582.56	196265.28
449	175615.62	196309.35
450	175649.60	196264.48
451	175619.21	196241.91
452	175774.20	196877.44
453	175769.60	196868.24
454	175784.17	196859.93
455	175806.69	196852.52
456	175838.86	196852.46
457	175847.75	196788.92
458	175822.44	196660.96
459	175797.91	196559.30
460	175781.09	196495.26
461	175776.96	196464.32
462	175775.34	196416.28
463	175744.90	196415.65
464	175714.83	196421.77
465	175712.79	196542.22
466	175707.42	196548.08
467	175657.10	196564.04
468	175638.83	196511.72
469	175630.04	196480.71
470	175624.10	196461.02
471	175627.38	196449.29
472	175612.04	196398.16
473	175594.00	196403.69
474	175530.74	196418.48
475	175523.52	196435.21
476	175540.81	196518.96
477	175566.27	196624.37
478	175604.93	196772.88
479	175626.12	196849.92
480	175646.21	196937.03
481	175643.78	196966.68
482	175688.97	196968.73
483	175692.59	196943.23
484	175691.15	196933.00
485	175698.51	196933.00
486	175690.35	196908.97
487	175758.81	196885.08
488	175799.23	197464.49
489	175796.97	197469.76
490	175801.53	197480.53
491	175822.62	197471.79
492	175825.06	197477.89

493	175829.72	197476.07
494	175836.82	197493.72
495	175890.79	197500.59
496	175900.71	197525.23
497	175905.62	197535.09
498	175908.46	197533.96
499	175923.25	197551.78
500	175936.86	197568.17
501	175987.35	197628.99
502	175983.60	197634.23
503	175971.50	197639.35
504	175974.77	197647.08
505	175986.77	197642.01
506	175989.86	197642.69
507	175992.69	197650.48
508	176035.89	197635.12
509	176032.41	197625.84
510	176048.98	197619.09
511	176058.05	197615.39
512	176062.09	197625.41
513	176074.75	197620.63
514	176089.36	197654.64
515	176159.11	197623.55
516	176145.88	197595.41
517	176149.82	197593.96
518	176098.27	197469.26
519	176079.73	197431.99
520	176060.57	197386.73
521	176009.38	197269.06
522	175897.89	197204.58
523	175745.33	197263.64
524	175719.80	197273.60
525	176125.98	197680.61
526	176135.95	197709.25
527	176075.31	197731.43
528	176096.77	197791.34
529	176076.97	197804.55
530	176063.13	197779.62
531	176038.54	197716.83
532	176077.08	197700.00
533	176232.63	197926.32
534	176269.95	197904.61
535	176291.34	197889.21
536	176260.33	197844.36
537	176215.42	197737.28
538	176210.29	197739.60
539	176178.78	197759.95

540	176087.47	197828.53
541	176111.08	197882.29
542	176123.67	197913.75
543	176136.40	197938.05
544	176182.38	197657.11
545	176143.81	197706.37
546	176150.47	197726.65
547	176156.83	197748.08
548	176136.93	197764.54
549	176179.60	197759.34
550	176295.13	198025.31
551	176233.03	197935.34
552	176142.31	197951.47
553	176178.75	198065.51
554	176206.18	198059.94
555	176252.10	198040.46
556	176282.88	198025.70
557	176201.35	198127.61
558	176309.45	198095.67
559	176331.47	198084.73
560	176314.67	198054.03
561	176336.81	198068.49
562	176357.61	198056.49
563	176363.79	198064.62
564	176396.85	198039.68
565	176300.62	197902.63
566	176252.75	197937.66
567	176310.10	198026.90
568	176307.94	198028.69
569	176314.28	198036.41
570	176315.53	198035.37
571	176547.14	198784.15
572	176593.54	198940.22
573	176561.42	198949.52
574	176553.57	198924.78
575	176445.94	198959.68
576	176386.37	198755.70
577	176526.56	198714.76
578	176573.86	199201.50
579	176615.23	199187.64
580	176606.04	199158.23
581	176588.45	199102.79
582	176578.95	199071.15
583	176569.72	199044.92
584	176538.83	198945.41
585	176497.81	198958.88
586	176455.13	198974.64

587	176463.45	198999.66
588	176530.77	199214.07
589	176565.73	198963.07
590	176614.22	198950.06
591	176616.03	198955.60
592	176628.13	198998.74
593	176643.81	199047.99
594	176654.19	199052.50
595	176664.89	199050.62
596	176698.12	199165.03
597	176675.65	199171.87
598	176635.30	199183.05
599	176608.14	199096.62
600	176637.83	199191.43
601	176700.68	199171.31
602	176753.55	199348.51
603	176689.04	199366.68
604	176093.77	197880.58
605	176040.30	197903.35
606	176024.62	197907.76
607	175953.94	197932.72
608	175835.70	197976.33
609	175821.84	197951.97
610	175791.04	197883.55
611	175766.53	197829.80
612	175746.38	197768.47
613	175843.45	197728.08
614	175846.96	197720.54
615	175870.38	197710.86
616	175899.08	197710.66
617	175906.21	197727.85
618	176031.82	197756.48
619	176053.31	197807.75
620	176072.33	197848.13
621	176078.65	197845.44
622	176101.89	197901.69
623	176067.84	197911.95
624	176131.10	198126.94
625	176167.71	198117.13
626	176166.40	198133.26
627	176172.03	198131.28
628	176247.19	198365.99
629	176054.97	198422.65
630	176033.99	198347.18
631	176020.30	198351.16
632	175973.19	198189.40
633	176028.68	198173.87

634	176046.69	198240.71
635	176094.27	198227.63
636	176100.26	198196.85
637	176089.73	198155.98
638	176522.05	199319.83
639	176535.30	199355.78
640	176554.21	199349.93
641	176570.18	199402.24
642	176587.73	199468.97
643	176568.91	199474.48
644	176469.48	199501.10
645	176441.48	199405.45
646	176475.14	199360.62
647	176516.60	199322.96
648	176608.36	199604.67
649	176626.18	199599.15
650	176645.12	199646.54
651	176654.47	199676.01
652	176667.21	199718.68
653	176666.11	199721.89
654	176649.92	199723.14
655	176595.92	199694.47
656	176512.27	199647.25
657	176508.49	199633.42
658	176587.80	199469.21
659	176540.89	199481.98
660	176508.24	199633.49
661	176512.03	199646.39
662	176405.73	199491.61
663	176378.61	199560.78
664	176404.85	199584.73
665	176365.99	199549.27
666	176417.88	199424.60
667	176420.58	199418.88
668	176378.16	199421.99
669	176368.72	199422.08
670	176356.52	199424.39
671	176350.24	199422.51
672	176336.69	199425.30
673	176342.00	199442.57
674	176326.28	199447.68
675	176329.09	199455.90
676	176281.89	199472.54
677	176225.93	199360.32
678	176208.70	199378.89
679	176217.40	199406.63
680	176222.47	199401.98

681	176294.41	199383.74
682	176348.04	199370.45
683	176311.74	199337.20
684	176794.92	200063.96
685	176733.41	199874.73
686	176742.49	199872.24
687	176758.47	199888.84
688	176780.90	199882.84
689	176786.68	199858.77
690	176898.53	199827.34
691	176911.48	199847.02
692	176937.71	199918.95
693	176920.92	199926.40
694	176950.04	200022.47
695	176964.58	200079.16
696	176962.47	200065.29
697	176964.99	200056.54
698	176949.53	200022.58
699	176794.99	200063.94
700	176865.77	200296.27
701	176914.16	200273.11
702	176914.57	200274.71
703	176982.65	200242.47
704	176998.46	200232.81
705	176995.73	200180.55
706	176981.89	200129.57
707	176969.18	200091.13
708	176876.21	200700.87
709	176882.51	200726.87
710	176896.72	200785.80
711	176989.43	200868.97
712	177159.25	200823.10
713	177125.84	200713.51
714	177112.12	200682.96
715	177099.60	200663.45
716	177094.78	200646.84
717	177070.97	200562.26
718	177051.57	200479.21
719	177032.99	200414.29
720	177030.52	200411.34
721	177015.05	200406.20
722	177007.76	200388.29
723	176977.32	200383.06
724	176971.48	200385.52
725	176977.84	200403.18
726	176943.46	200417.72
727	176925.60	200371.89

728	176908.39	200346.11
729	176852.20	200362.28
730	176876.70	200466.93
731	176904.06	200590.42
732	176905.19	200601.56
733	176880.30	200607.79
734	176894.68	200698.58
735	176678.85	199795.11
736	176638.37	199773.62
737	176690.41	199941.17
738	176690.28	199941.21
739	176688.97	199936.27
740	176694.08	199955.60
741	176718.67	199934.17
742	176253.70	199511.44
743	176276.69	199589.50
744	176301.49	199671.06
745	176339.48	199591.73
746	176309.20	198579.42
747	176110.91	198635.89
748	176126.38	198693.47
749	176153.67	198685.50
750	176144.84	198653.45
751	176286.06	198608.41
752	176309.79	198592.71
753	176370.94	198800.66
754	176326.79	198813.62
755	176175.73	198861.55
756	176117.64	198661.65
757	175686.12	198920.38
758	175720.90	198884.04
759	175725.95	198878.73
760	175523.19	198685.23
761	175508.92	198671.61
762	175457.71	198632.49
763	175426.21	198679.24
764	175578.08	198439.78
765	175616.49	198474.18
766	175650.32	198504.48
767	175498.57	198517.12
768	175510.79	198497.29
769	175572.70	198396.14
770	175587.96	198370.58
771	175671.16	198231.79
772	175677.57	198235.63
773	175691.21	198214.89
774	175680.39	198207.77

775	175661.51	198198.24
776	175558.67	198129.70
777	175538.60	198118.24
778	175474.13	198082.05
779	175386.07	198031.91
780	175316.13	198137.83
781	175278.21	198195.21
782	175204.18	198311.02
783	175146.73	198399.41
784	175146.20	198419.13
785	175151.86	198434.54
786	175161.18	198447.26
787	175219.98	198503.56
788	175357.09	198615.11
789	175408.63	198662.92
790	175426.16	198634.61
791	175480.79	198546.02
792	175505.81	198180.96
793	175519.50	198176.08
794	175581.09	198210.70
795	175541.55	198272.42
796	175534.55	198283.35
797	175532.49	198285.37
798	175527.05	198287.16
799	175471.27	198251.17
800	175467.86	198239.77
801	175854.83	197986.58
802	175805.69	198058.95
803	175979.32	198168.30
804	175338.14	198009.21
805	175307.60	198130.90
806	175252.59	198167.60
807	175287.29	198111.86
808	175297.10	198074.10
809	175306.28	198060.39
810	175301.54	198057.22
811	175322.52	197976.80
812	175305.90	197923.82
813	175166.65	197976.71
814	175205.92	198084.92
815	175227.16	198103.81
816	175218.17	198117.61
817	175206.79	198134.99
818	175191.15	198044.23
819	175204.75	198139.68
820	175186.76	198165.54
821	175180.10	198168.39

822	175172.10	198163.29
823	175162.48	198176.68
824	175154.94	198179.35
825	175161.83	198194.88
826	175108.32	198217.25
827	175046.84	198242.24
828	175041.17	198228.65
829	174965.35	198059.24
830	175055.08	198022.61
831	174948.36	198067.34
832	174858.71	198105.52
833	174838.20	198114.77
834	174814.64	198142.23
835	174921.13	198221.96
836	175048.54	198328.10
837	175060.21	198319.54
838	174898.47	197916.55
839	174956.73	198042.54
840	175140.95	197972.83
841	175154.24	197967.59
842	175137.75	197929.83
843	175080.35	197926.51
844	175080.32	197925.78
845	174963.37	197918.52
846	174941.45	197917.56
847	174874.53	197913.72
848	174848.60	197913.21
849	174819.64	197914.11
850	174814.64	197992.32
851	174825.55	198021.52
852	174852.47	198083.62
853	174932.29	198052.05
854	174917.54	198011.68
855	174902.69	197974.84
856	174805.42	197913.70
857	174803.48	197951.48
858	174799.46	197984.92
859	174837.55	198082.31
860	174824.81	198087.93
861	174594.54	197910.55
862	174793.13	197913.18
863	174777.54	198126.86
864	174813.89	198092.14
865	174583.26	197910.58
866	174488.86	197910.60
867	175254.57	197308.01
868	175207.42	197297.80

869	175176.10	197443.21
870	175211.38	197450.81
871	175209.05	197480.91
872	175306.24	197495.19
873	175293.47	197609.39
874	175178.12	197599.34
875	175152.33	197920.90
876	175182.21	197922.91
877	175193.86	197954.52
878	175281.14	197923.38
879	175260.20	197868.28
880	175266.44	197858.87
881	175310.57	197863.44
882	175320.25	197721.92
883	175342.90	197476.78
884	175365.14	197355.14
885	175439.32	197294.62
886	175434.91	197283.35
887	175414.11	197269.23
888	175392.34	197264.76
889	175372.85	197300.24
890	175352.08	197295.89
891	175284.53	197281.11
892	175281.97	197292.83
893	175258.72	197287.78
894	175229.68	197197.90
895	175327.10	197218.91
896	175356.75	197225.52
897	175377.81	197234.63
898	175373.40	197260.88
899	175346.13	197294.45
900	175254.58	197308.01
901	175207.41	197297.80
902	175498.45	197168.05
903	175483.64	197048.82
904	175524.39	197030.01
905	175539.73	197028.38
906	175561.23	197051.50
907	175565.29	197088.39
908	175566.56	197092.83
909	175570.52	197138.07
910	175490.91	197384.68
911	175380.81	197425.84
912	175381.06	197388.48
913	175383.79	197376.71
914	175392.77	197363.49
915	175435.80	197326.61

916	175456.82	197317.86
917	175461.91	197315.54
918	175307.29	197909.61
919	175311.57	197863.55
920	175193.84	197954.45
921	175161.66	197964.83
922	175153.85	197946.28
923	175178.97	197476.45
924	175176.06	197443.39
925	175182.68	197524.99
926	175318.08	197132.90
927	175274.04	197122.65
928	175248.16	197115.86
929	175238.22	197160.06
930	175264.74	197166.06
931	175266.66	197157.42
932	175310.68	197166.82
933	175566.62	197093.51
934	175676.92	197237.46
935	175663.09	197202.95
936	175585.75	197235.73
937	175599.54	197270.11
938	175862.58	197687.24
939	175683.40	197258.54
940	175623.26	197283.83
941	175796.44	197713.32
942	175783.06	197245.79
943	175759.07	197179.56
944	175732.56	197182.50
945	175686.19	197197.09
946	175714.95	197270.27
947	174630.56	198295.74
948	174744.26	198160.66
949	174389.56	197894.94
950	174330.27	197984.06
951	174342.66	198087.01
952	175040.51	198581.61
953	175071.92	198523.81
954	175095.83	198467.10
955	175099.06	198440.62
956	175024.72	198372.94
957	174976.30	198336.14
958	174962.40	198365.78
959	174932.32	198422.60
960	174896.32	198479.07
961	175130.47	198469.22
962	175088.32	198555.98

963	175067.09	198597.12
964	175106.25	198625.06
965	175108.65	198620.46
966	175111.75	198616.39
967	175122.20	198615.16
968	175125.59	198616.11
969	175135.30	198627.05
970	175201.89	198535.23
971	175137.58	198629.73
972	175132.85	198642.79
973	175169.70	198665.17
974	175236.32	198567.18
975	174964.77	198730.41
976	174945.99	198758.63
977	174998.16	198799.43
978	175031.21	198774.04
979	175035.11	198769.92
980	175053.15	198786.97
981	175082.70	198810.02
982	175176.62	198882.79
983	175136.57	198927.17
984	175137.79	198943.38
985	175083.11	199017.67
986	175154.91	199077.12
987	175212.42	199000.80
988	175441.02	199187.13
989	175654.91	198955.54
990	175614.35	198917.91
991	174417.65	198804.25
992	174355.94	198854.64
993	174236.02	198859.62
994	174098.77	198702.20
995	173934.49	198813.82
996	174062.01	198966.93
997	174039.38	199000.42
998	174024.72	199015.52
999	174193.71	199238.99
1000	174232.85	199208.17
1001	174271.90	199258.37
1002	174525.75	199067.37
1003	174581.11	199019.51
1004	174500.68	194331.43
1005	174530.62	194352.12
1006	174500.38	195023.72
1007	174488.28	195042.00
1008	174332.47	194936.05
1009	174159.65	194839.81

1010	174099.95	194809.18
1011	174023.56	194770.50
1012	173960.96	194744.01
1013	174019.56	194683.47
1014	174070.56	194630.77
1015	173895.59	194475.81
1016	173911.46	194466.37
1017	173973.30	194443.51
1018	174054.16	194412.88
1019	174105.46	194399.45
1020	174156.76	194386.01
1021	174233.06	194372.24
1022	174302.47	194366.08
1023	174377.67	194339.62
1024	174407.22	194335.77
1025	175274.56	195605.10
1026	175250.24	195659.44
1027	175277.60	195675.54
1028	175303.64	195693.68
1029	175328.22	195713.78
1030	175351.18	195735.71
1031	175338.30	195694.37
1032	175311.11	195647.68
1033	175363.63	195859.40
1034	175388.51	195860.05
1035	175386.46	195825.68
1036	175381.72	195807.38
1037	175359.03	195814.34
1038	176410.36	196888.11
1039	176419.04	196794.45
1040	176427.93	196774.72
1041	176434.62	196730.11
1042	176402.80	196717.38
1043	176299.63	196737.28
1044	176201.47	196773.23
1045	176174.53	196778.45
1046	176178.72	196817.37
1047	176200.81	196818.72
1048	176238.89	196826.36
1049	176255.22	196833.47
1050	176275.34	196842.47
1051	176273.50	196863.71
1052	176255.11	196913.72
1053	176255.04	196953.97
1054	176283.58	196953.57
1055	176377.20	196947.86
1056	176408.38	196946.62

1057	176125.53	196842.17
1058	176157.63	196827.77
1059	176174.85	196822.27
1060	176161.57	196780.71
1061	176120.09	196798.42
1062	176049.68	196843.06
1063	176032.95	196898.08
1064	176037.41	196932.08
1065	176041.92	196932.08
1066	176049.68	196969.08
1067	176054.65	196975.61
1068	176082.85	196964.46
1069	176073.07	196927.15
1070	176069.59	196899.47
1071	176072.90	196876.85
1072	176089.44	196863.89
1073	176105.62	196848.84
1074	176654.08	197135.76
1075	176717.01	197026.41
1076	176702.40	197010.45
1077	176678.18	197003.94
1078	176667.28	197000.95
1079	176637.34	196991.30
1080	176607.16	196982.45
1081	176576.76	196974.40
1082	176560.53	196971.29
1083	176544.23	196968.61
1084	176527.86	196966.37
1085	176493.68	196965.12
1086	176410.61	196973.58
1087	176412.91	197013.53
1088	176414.33	197038.62
1089	176419.98	197038.75
1090	176471.81	197088.24
1091	176518.89	197093.45
1092	176565.24	197103.17
1093	176610.45	197117.32
1094	176511.77	196887.86
1095	176455.97	196865.22
1096	176431.32	196864.81
1097	176430.79	196883.25
1098	176430.73	196948.34
1099	176473.06	196945.54
1100	176524.26	196949.65
1101	176574.99	196957.74
1102	176624.94	196969.76
1103	176693.98	196996.32

1104	176707.10	196973.98
1105	176686.71	196958.18
1106	176660.17	196943.83
1107	176617.35	196928.39
1108	176607.45	196895.44
1109	176578.61	196888.60
1110	176398.13	197038.75
1111	176398.40	196971.10
1112	176359.64	196969.40
1113	176330.85	196970.98
1114	176324.34	196986.70
1115	176298.79	197051.69
1116	176286.23	197065.98
1117	176276.94	197073.36
1118	176262.57	197092.31
1119	176246.18	197131.95
1120	176253.46	197134.20
1121	176277.62	197127.09
1122	176324.53	197105.21
1123	176297.92	196995.38
1124	176307.91	196962.71
1125	176257.08	196965.65
1126	176248.80	197086.06
1127	176258.26	197087.85
1128	176283.82	197049.38
1129	176451.56	196738.68
1130	176431.22	196852.72
1131	176542.91	196878.41
1132	176575.89	196870.81
1133	176590.69	196820.14
1134	176196.43	196830.10
1135	176166.75	196833.49
1136	176148.73	196839.15
1137	176132.40	196848.02
1138	176107.22	196867.48
1139	176098.26	196871.77
1140	176089.30	196876.05
1141	176086.51	196880.61
1142	176085.28	196892.34
1143	176095.52	196916.84
1144	176111.58	196920.20
1145	176192.79	196924.97
1146	176209.78	196925.00
1147	176236.99	196923.44
1148	176235.15	196904.51
1149	176253.00	196878.40
1150	176254.04	196841.42

1151	176227.20	196830.06
1152	176246.05	197014.12
1153	176246.30	196961.50
1154	176243.90	196946.54
1155	176239.56	196927.18
1156	176194.81	196930.01
1157	176167.32	196935.23
1158	176157.52	196977.12
1159	176154.07	196991.43
1160	176152.39	197012.37
1161	176157.50	197029.05
1162	176183.11	197031.86
1163	176231.87	197036.86
1164	176245.18	197036.94
1165	176191.73	197125.15
1166	176238.76	197107.68
1167	176244.29	197042.69
1168	176158.40	197036.12
1169	176172.27	197087.54
1170	176104.04	197100.01
1171	176155.89	197203.85
1172	176187.76	197247.79
1173	176193.14	197258.84
1174	176218.42	197244.23
1175	176210.19	197214.44
1176	176211.03	197176.53
1177	176191.10	197134.01
1178	176166.40	197086.84
1179	176154.00	197044.51
1180	176151.77	197041.69
1181	176090.23	197066.63
1182	176523.42	197856.42
1183	176533.51	197873.75
1184	176686.00	198097.02
1185	176737.46	198046.71
1186	176730.37	198035.64
1187	176679.66	197935.12
1188	176659.44	197901.97
1189	176647.90	197906.39
1190	176615.29	197867.48
1191	176585.38	197849.84
1192	176581.48	197838.61
1193	176571.56	197815.38
1194	176556.44	197793.54
1195	176444.93	197597.60
1196	176441.14	197589.67
1197	176411.80	197556.76

1198	176408.23	197552.46
1199	176405.84	197550.61
1200	176403.23	197549.49
1201	176400.09	197548.93
1202	176384.87	197551.68
1203	176380.36	197554.62
1204	176367.15	197569.11
1205	176362.42	197577.16
1206	176361.83	197579.60
1207	176364.24	197584.68
1208	176605.05	198943.47
1209	176585.19	198884.25
1210	176663.82	198851.21
1211	176664.94	198855.03
1212	176677.31	198897.40
1213	176671.36	198919.15
1214	176673.47	198950.77
1215	176676.10	199016.54
1216	176681.53	199040.92
1217	176673.79	199049.06
1218	176627.83	198997.66
1219	176611.73	198942.44
1220	174931.88	196433.19
1221	174832.43	196392.55
1222	174718.87	196670.21
1223	174815.03	196709.65
1224	174810.17	196383.46
1225	174736.41	196354.40
1226	174623.35	196631.21
1227	174696.48	196660.49
1228	174716.15	196771.98
1229	174773.55	196786.01
1230	174792.46	196719.63
1231	174760.32	196705.10
1232	174712.12	196692.87
1233	174583.51	196746.88
1234	174690.80	196767.20
1235	174688.93	196680.92
1236	174614.71	196650.41
1237	174590.82	196708.25
1238	174506.07	196583.31
1239	174600.16	196621.74
1240	174713.74	196344.64
1241	174629.69	196307.83
1242	174611.39	196299.85
1243	174503.05	196250.61
1244	174444.20	196550.24

1245	174489.88	196570.17
1246	174918.73	196821.99
1247	174930.31	196799.97
1248	174941.46	196755.19
1249	174807.73	196729.15
1250	174795.58	196796.20
1251	174903.70	196726.34
1252	174836.45	196713.84
1253	174855.98	196665.86
1254	174908.77	196544.38
1255	174952.18	196442.87
1256	175003.39	196466.53
1257	175002.10	196469.40
1258	175053.89	196492.04
1259	174967.86	196688.83
1260	174952.57	196735.52
1261	174929.02	196123.88
1262	174850.87	196087.63
1263	174749.44	196324.38
1264	174828.25	196358.03
1265	174832.76	196079.23
1266	174748.23	196040.02
1267	174644.84	196279.50
1268	174731.07	196316.58
1269	174730.12	196031.62
1270	174649.92	195994.42
1271	174517.92	196224.17
1272	174626.80	196270.94
1273	175556.96	196873.20
1274	175551.80	196822.26
1275	175546.83	196793.07
1276	175537.89	196731.22
1277	175571.45	196728.53
1278	175618.07	196945.22
1279	175587.77	196951.74
1280	175550.25	196227.04
1281	175556.50	196223.09
1282	175542.58	196198.19
1283	175520.79	196178.48
1284	175483.93	196200.76
1285	175493.09	196257.27
1286	175497.75	196254.72
1287	175523.88	196240.43
1288	176920.78	197769.45
1289	176926.27	198053.72
1290	176976.04	198141.66
1291	177052.92	198292.34

1292	177113.65	198504.23
1293	177342.57	198500.98
1294	177311.84	198359.51
1295	177466.09	198352.62
1296	177894.94	198198.13
1297	177915.93	198190.22
1298	177998.05	198175.54
1299	177736.13	197912.16
1300	177698.76	197815.62
1301	177623.01	197772.30
1302	177537.90	197658.06
1303	177508.95	197645.13
1304	177314.09	197651.13
1305	177113.26	197681.17
1306	174172.09	196159.08
1307	174466.20	196288.15
1308	174476.38	196239.38
1309	174192.16	196114.64
1310	174836.70	196064.26
1311	174868.03	196000.96
1312	174777.35	195959.51
1313	174752.38	196022.32
1314	174735.65	196014.10
1315	174761.49	195946.20
1316	174695.93	195914.34
1317	174660.24	195976.47
1318	174931.77	196110.68
1319	174962.24	196044.02
1320	174882.65	196007.64
1321	174852.37	196071.63
1322	174966.44	195824.87
1323	174922.16	195913.15
1324	174910.32	195941.90
1325	174966.13	195974.44
1326	175002.14	195990.79
1327	175070.44	196019.97
1328	175081.03	196025.60
1329	175133.10	195902.99
1330	175137.31	195892.49
1331	175214.15	195712.53
1332	175212.31	195709.60
1333	175107.52	195730.00
1334	175031.76	195697.09
1335	175002.19	195749.93
1336	174977.12	195801.02
1337	175021.09	195512.49
1338	174953.81	195623.44

1339	175063.76	195537.11
1340	174941.10	195615.91
1341	174953.77	195594.25
1342	175005.56	195503.27
1343	174953.80	195473.17
1344	174926.24	195520.18
1345	174888.15	195584.94
1346	174825.56	195837.74
1347	174798.61	195886.78
1348	174899.25	195942.07
1349	174969.78	195804.02
1350	174973.82	195794.49
1351	174996.84	195747.27
1352	175009.11	195712.11
1353	175019.93	195678.61
1354	174986.40	195658.41
1355	174984.64	195662.15
1356	174943.99	195638.09
1357	174915.84	195686.45
1358	174883.23	195741.56
1359	174789.18	195882.13
1360	174804.33	195847.94
1361	174932.31	195627.96
1362	174880.36	195597.61
1363	174730.95	195853.40
1364	174801.11	195888.01
1365	174777.57	195944.44
1366	174877.82	195988.25
1367	174897.01	195996.49
1368	174906.92	195973.54
1369	174888.53	195965.16
1370	174767.31	195931.45
1371	174703.82	195900.62
1372	174741.35	196999.03
1373	174760.99	197002.87
1374	174710.31	197235.98
1375	174690.26	197231.57
1376	174706.06	197255.55
1377	174690.34	197327.88
1378	174670.03	197323.66
1379	174685.99	197250.98
1380	174649.18	197548.69
1381	174600.94	197788.99
1382	174579.60	197784.66
1383	174628.29	197544.80
1384	174369.95	197067.85
1385	174351.14	197171.32

1386	174514.33	197205.13
1387	174531.82	197098.67
1388	174463.30	197084.73
1389	174372.26	197055.34
1390	174530.13	197084.18
1391	174541.89	197021.05
1392	174555.52	196959.96
1393	174391.97	196929.82
1394	174500.41	197291.01
1395	174334.89	197259.44
1396	174342.00	197209.91
1397	174350.77	197187.29
1398	174515.82	197225.22
1399	174247.92	197470.74
1400	174238.56	197564.32
1401	174296.44	197581.98
1402	174316.42	197585.93
1403	174424.56	197610.69
1404	174437.49	197612.46
1405	174474.14	197620.90
1406	174491.43	197572.81
1407	174494.56	197573.18
1408	174500.52	197566.35
1409	174502.23	197563.82
1410	174503.41	197560.62
1411	174512.07	197521.36
1412	174196.04	197138.24
1413	174225.47	197145.38
1414	174272.75	197154.95
1415	174321.38	197166.68
1416	174334.85	197105.88
1417	174343.10	197065.29
1418	174371.71	196924.63
1419	174262.76	196905.50
1420	174250.09	196905.11
1421	174222.56	197019.36
1422	174223.30	197020.37
1423	174130.21	197004.82
1424	174118.01	197059.52
1425	174126.22	197122.56
1426	174181.64	197131.62
1427	174189.96	197101.93
1428	174196.25	197077.69
1429	174195.63	197077.44
1430	174206.83	197028.60
1431	174234.38	196904.96
1432	174156.31	196887.72

1433	174143.26	196946.31
1434	175361.32	196032.47
1435	175350.42	196027.41
1436	175340.56	196049.27
1437	175318.76	196097.60
1438	175405.69	196109.59
1439	175381.67	196081.27
1440	175371.58	196063.44
1441	175371.58	196038.29
1442	175369.43	196036.23
1443	175542.12	195888.28
1444	175493.08	195937.84
1445	175402.36	195927.19
1446	175405.24	195880.23
1447	175404.89	195838.43
1448	175410.95	195836.54
1449	175444.27	195835.99
1450	175487.15	195830.41
1451	175492.94	195845.31
1452	175838.71	196852.47
1453	175887.57	196967.14
1454	175927.58	197042.55
1455	175853.97	197076.62
1456	175826.54	197083.40
1457	175875.54	197201.22
1458	175818.72	197223.67
1459	175801.49	197237.94
1460	175783.03	197245.70
1461	175639.39	197072.86
1462	175688.97	196968.73
1463	175759.01	196884.99
1464	175774.19	196877.21
1465	176025.49	197250.66
1466	176010.81	197254.85
1467	175958.36	197223.80
1468	175925.68	197201.34
1469	175874.51	197172.09
1470	175870.85	197167.35
1471	175863.70	197153.89
1472	175849.78	197120.47
1473	175952.60	197079.07
1474	175976.28	197135.25
1475	175983.03	197132.33
1476	176015.78	197218.01
1477	175248.75	195663.96
1478	175303.01	195700.18
1479	175302.22	195701.36

1480	175354.87	195747.68
1481	175367.30	195765.71
1482	175374.80	195783.61
1483	175375.02	195785.99
1484	175388.68	195860.05
1485	175389.59	195873.23
1486	175389.88	195875.04
1487	175384.55	195920.59
1488	175384.37	195922.10
1489	175376.99	195960.76
1490	175370.03	196018.91
1491	175365.48	196018.41
1492	175361.43	196012.22
1493	175296.04	195979.80
1494	175301.38	195968.05
1495	175299.08	195959.79
1496	175304.20	195945.21
1497	175305.93	195926.38
1498	175295.28	195924.10
1499	175287.56	195918.35
1500	175286.91	195911.60
1501	175289.46	195874.29
1502	175284.65	195845.02
1503	175268.51	195818.51
1504	175267.67	195817.46
1505	175236.65	195789.66
1506	175228.32	195786.38
1507	175222.88	195797.26
1508	175201.51	195834.45
1509	175175.68	195822.58
1510	175240.96	195812.96
1511	175264.31	195854.03
1512	175265.78	195892.78
1513	175229.09	195894.17
1514	175221.96	195869.77
1515	175206.57	195840.76
1516	175193.28	195879.11
1517	175176.20	195913.06
1518	175148.41	195897.32
1519	175164.37	195862.70
1520	175213.41	195906.93
1521	175216.87	195905.75
1522	175224.53	195907.40
1523	175244.97	195916.25
1524	175297.17	195941.03
1525	175296.90	195947.06
1526	175286.69	195973.99

1527	175205.58	195931.69
1528	174924.01	195950.03
1529	174901.91	195998.99
1530	175049.78	196065.86
1531	175065.38	196128.79
1532	175048.75	196121.21
1533	175030.49	196114.02
1534	175049.16	196073.99
1535	175082.58	196089.64
1536	176395.89	198972.70
1537	176397.24	198977.16
1538	176421.13	198969.83
1539	176411.61	198938.26
1540	176406.53	198920.56
1541	176222.87	199023.12
1542	176296.41	199276.71
1543	176348.01	199370.46
1544	176350.37	199381.55
1545	176354.91	199387.69
1546	176359.92	199387.38
1547	176362.29	199400.57
1548	176370.37	199411.69
1549	176382.40	199408.86
1550	176386.64	199413.86
1551	176398.02	199412.82
1552	176415.51	199408.12
1553	176416.60	199411.72
1554	176422.92	199413.92
1555	176445.74	199366.94
1556	176476.70	199339.78
1557	176533.99	199287.23
1558	176517.83	199237.75
1559	176510.67	199214.59
1560	176469.30	199072.52
1561	176459.24	199041.86
1562	176443.83	199004.92
1563	176434.00	198980.56
1564	176387.76	198995.23
1565	176228.89	199042.84
1566	176620.33	199201.42
1567	176673.29	199369.23
1568	176631.66	199382.47
1569	176589.69	199395.48
1570	176535.82	199223.46
1571	176618.56	199195.52
1572	176549.58	200028.81
1573	176465.51	200093.66

1574	176449.39	200042.25
1575	176544.76	200013.48
1576	175801.51	197480.54
1577	175807.54	197494.74
1578	175804.11	197496.18
1579	175809.13	197508.56
1580	175812.83	197507.02
1581	175831.05	197550.45
1582	175841.47	197550.72
1583	175851.51	197575.62
1584	175892.22	197670.94
1585	175962.60	197689.38
1586	175981.90	197690.84
1587	175997.02	197688.66
1588	176006.63	197686.21
1589	176018.90	197680.60
1590	176089.36	197654.64
1591	176062.10	197625.43
1592	176031.08	197636.72
1593	175992.69	197650.48
1594	175971.50	197639.35
1595	175513.97	196541.67
1596	175466.04	196545.69
1597	175486.74	196724.61
1598	175537.71	196720.27
1599	175565.61	196717.81
1600	175550.90	196658.59
1601	175543.47	196628.69
1602	175730.29	196177.94
1603	175758.40	196275.94
1604	175761.65	196297.54
1605	175769.99	196317.44
1606	175769.45	196325.53
1607	175762.83	196332.81
1608	175616.51	196227.95
1609	175637.55	196196.67
1610	175656.62	196203.97
1611	175657.86	196202.59
1612	175661.79	196206.11
1613	175657.65	196270.60
1614	175752.55	196339.07
1615	175722.43	196368.70
1616	175695.31	196347.72
1617	175666.06	196327.58
1618	175668.97	196323.78
1619	175667.42	196322.60
1620	175661.98	196319.23

1621	175654.82	196319.20
1622	175643.46	196326.94
1623	175629.30	196307.93
1624	175769.53	196362.23
1625	175769.13	196410.24
1626	175714.81	196410.85
1627	175714.81	196401.69
1628	175731.43	196377.03
1629	175759.28	196361.49
1630	176386.37	199413.55
1631	176420.57	199418.88
1632	176328.95	199455.90
1633	176220.35	199416.03
1634	176241.82	199397.23
1635	176696.61	199379.21
1636	176756.27	199359.90
1637	176808.03	199529.04
1638	176833.63	199587.96
1639	176845.27	199619.92
1640	176851.72	199660.41
1641	176840.78	199664.61
1642	176821.20	199669.40
1643	176825.11	199690.41
1644	176808.64	199693.43
1645	176792.20	199695.54
1646	176788.47	199675.49
1647	176778.75	199638.20
1648	176766.64	199602.33
1649	176756.88	199574.47
1650	176677.19	199382.65
1651	176747.84	199615.41
1652	176767.33	199679.93
1653	176682.33	199701.03
1654	176593.71	199408.31
1655	176203.42	199050.61
1656	176265.72	199270.15
1657	176197.37	199342.80
1658	176164.54	199238.22
1659	176022.17	199232.17
1660	175926.39	199143.15
1661	176154.05	198882.99
1662	176197.35	199031.41
1663	175957.61	199101.34
1664	175947.63	199090.28
1665	175818.76	198967.29
1666	175977.31	198801.15
1667	176089.12	198900.57

1668	176744.65	200080.97
1669	176768.16	200157.39
1670	176505.61	200238.88
1671	176487.89	200181.80
1672	176508.48	200163.71
1673	176525.34	200148.90
1674	174567.27	197800.88
1675	174554.99	197886.14
1676	174532.80	197884.43
1677	174532.67	197887.57
1678	174511.48	197885.92
1679	174511.76	197882.51
1680	174444.26	197876.36
1681	174429.36	197874.61
1682	174428.37	197864.72
1683	174395.02	197840.31
1684	174397.34	197822.81
1685	174409.01	197769.32
1686	174386.75	197821.60
1687	174387.32	197822.08
1688	174386.04	197821.37
1689	174394.19	197767.06
1690	174382.07	197830.60
1691	174273.58	197747.95
1692	174275.48	197736.71
1693	174642.55	197378.97
1694	174648.29	197380.72
1695	174639.92	197411.29
1696	174634.76	197411.22
1697	174503.70	197377.38
1698	174515.56	197312.99
1699	174554.38	197320.21
1700	174651.37	197338.24
1701	174669.17	197256.56
1702	174654.68	197324.71
1703	174512.38	197296.33
1704	174520.05	197261.17
1705	174527.62	197229.56
1706	174530.52	197226.63
1707	174592.27	197241.74
1708	174496.73	197308.41
1709	174407.43	197289.88
1710	174269.76	197264.27
1711	174267.12	197287.05
1712	174266.96	197294.33
1713	174267.51	197332.00
1714	174327.38	197344.00

1715	174451.04	197367.19
1716	174486.08	197375.49
1717	174493.03	197343.42
1718	174490.00	197342.74
1719	174250.08	197458.63
1720	174389.82	197485.07
1721	174452.44	197495.28
1722	174461.01	197449.47
1723	174469.13	197396.46
1724	174431.55	197388.04
1725	174364.61	197374.75
1726	174266.23	197356.08
1727	174141.56	196884.36
1728	174128.52	196942.95
1729	174100.76	196936.77
1730	174098.08	196918.72
1731	174107.42	196876.76
1732	174750.38	196910.00
1733	174739.26	196974.03
1734	174708.33	196968.64
1735	174707.91	196970.96
1736	174684.22	196966.70
1737	174684.62	196964.58
1738	174664.02	196961.34
1739	174577.76	196946.09
1740	174582.36	196910.35
1741	174587.73	196881.26
1742	174699.87	197127.99
1743	174677.12	197235.41
1744	174597.11	197221.85
1745	174531.92	197208.67
1746	174538.75	197165.78
1747	174549.99	197104.71
1748	174574.09	197106.72
1749	174615.74	197113.95
1750	174616.26	197111.53
1751	174639.55	197116.22
1752	175272.56	196168.12
1753	175274.94	196173.99
1754	175274.77	196176.40
1755	175255.51	196221.13
1756	175239.80	196256.60
1757	175173.42	196225.87
1758	175116.56	196198.60
1759	175087.03	196185.24
1760	175057.44	196170.36
1761	175082.47	196111.09

1762	175093.63	196086.83
1763	174853.29	195371.72
1764	174815.13	195434.49
1765	174788.47	195496.11
1766	174779.92	195492.41
1767	174707.75	195611.11
1768	174521.73	195499.07
1769	174286.35	195317.86
1770	174455.33	195087.12
1771	174655.65	195242.97
1772	175059.86	195115.63
1773	175059.86	195149.54
1774	175047.30	195340.81
1775	175000.28	195418.95
1776	174970.48	195407.85
1777	174904.75	195361.98
1778	174878.52	195351.35
1779	174840.57	195323.22
1780	174697.39	195220.50
1781	174663.41	195196.87
1782	174727.59	195116.33
1783	174327.93	197187.42
1784	174316.28	197250.76
1785	174263.43	197239.98
1786	174261.82	197245.74
1787	174259.31	197245.12
1788	174245.81	197340.98
1789	174223.10	197560.86
1790	174239.03	197583.74
1791	174425.68	197629.70
1792	174406.69	197725.94
1793	174395.73	197746.90
1794	174266.54	197721.14
1795	174244.60	197717.54
1796	174220.49	197712.88
1797	174221.47	197708.13
1798	174215.39	197703.48
1799	174202.86	197660.83
1800	174190.40	197576.16
1801	174179.75	197502.62
1802	174140.17	197208.46
1803	174135.20	197178.85
1804	174141.39	197148.54
1805	174196.56	197155.72
1806	174233.07	197163.83
1807	176160.65	196929.91
1808	176154.67	196964.40

1809	176142.22	196990.47
1810	176138.48	196999.74
1811	176116.37	197000.85
1812	176108.27	196962.15
1813	176099.13	196930.12
1814	176127.48	196925.76
1815	176771.97	200172.93
1816	176789.78	200226.11
1817	176790.32	200225.93
1818	176805.70	200271.25
1819	176815.98	200268.02
1820	176831.41	200320.65
1821	176797.68	200334.12
1822	176653.93	200402.85
1823	176655.71	200412.58
1824	176646.28	200419.85
1825	176626.09	200433.46
1826	176572.43	200462.11
1827	176546.39	200475.81
1828	176520.42	200487.78
1829	176425.45	200527.03
1830	176404.32	200538.50
1831	176386.33	200547.00
1832	176371.00	200555.97
1833	176321.10	200578.77
1834	176316.03	200581.07
1835	176289.79	200591.45
1836	176295.10	200513.78
1837	176538.68	200378.05
1838	176497.57	200256.31
1839	176510.44	200503.92
1840	176392.58	200557.25
1841	176288.91	200604.37
1842	176283.73	200680.45
1843	176411.56	200656.04
1844	176499.38	200616.69
1845	176501.84	200607.49
1846	176546.81	200585.71
1847	176527.82	200547.68
1848	176543.78	200518.09
1849	176532.54	200494.22
1850	176827.80	200371.46
1851	176837.23	200416.16
1852	176814.56	200424.01
1853	176796.97	200432.60
1854	176791.38	200416.88
1855	176770.35	200424.84

1856	176768.92	200420.76
1857	176740.81	200432.55
1858	176732.63	200435.98
1859	176739.43	200452.14
1860	176718.37	200461.00
1861	176710.08	200455.03
1862	176689.58	200461.48
1863	176687.27	200478.82
1864	176675.69	200479.20
1865	176675.96	200502.47
1866	176625.64	200532.61
1867	176573.84	200572.86
1868	176547.24	200586.54
1869	176614.48	200456.25
1870	176675.12	200423.39
1871	176714.86	200404.26
1872	176763.05	200385.58
1873	176771.66	200383.15
1874	174925.76	198783.45
1875	174696.29	198966.30
1876	174732.30	199006.52
1877	174820.94	198936.48
1878	174874.44	199002.55
1879	174888.39	198992.48
1880	174894.23	199001.26
1881	174920.40	198983.74
1882	174913.92	198974.03
1883	175014.26	198899.27
1884	174782.33	198966.99
1885	174855.77	199059.09
1886	174844.75	199143.96
1887	174700.57	199125.24
1888	174622.29	199028.09
1889	174984.92	198662.00
1890	174905.86	198763.98
1891	174870.39	198793.69
1892	174729.40	198901.73
1893	174599.83	199002.88
1894	174445.10	198797.25
1895	174679.62	198769.32
1896	174658.89	198714.17
1897	174733.90	198716.48
1898	174766.31	198696.00
1899	174809.50	198669.14
1900	174831.58	198664.48
1901	174845.39	198662.18
1902	174908.78	198678.62

1903	174910.54	198666.58
1904	174919.10	198652.12
1905	174940.59	198634.85
1906	174762.22	198174.11
1907	174658.51	198300.02
1908	174604.79	198380.64
1909	174808.00	198522.21
1910	174836.20	198500.29
1911	174858.64	198515.02
1912	174896.54	198478.86
1913	174932.35	198422.55
1914	174976.30	198336.14
1915	174620.09	198312.88
1916	174549.58	198418.50
1917	174297.07	198533.41
1918	174286.08	198439.77
1919	174313.52	198443.28
1920	174285.29	198244.61
1921	174250.67	197986.36
1922	174367.08	198104.72
1923	174735.76	198613.49
1924	174805.94	198599.39
1925	174933.63	198619.17
1926	174990.27	198649.16
1927	175005.55	198627.82
1928	175031.37	198596.54
1929	174549.08	198442.97
1930	174313.19	198550.28
1931	174346.29	198593.60
1932	174385.78	198611.76
1933	174422.29	198636.00
1934	174441.98	198658.61
1935	174668.75	198630.25
1936	173265.05	195495.17
1937	173304.86	195575.36
1938	173323.72	195592.30
1939	173366.54	195648.00
1940	173392.77	195688.56
1941	173402.42	195900.09
1942	173372.47	195990.25
1943	173358.49	196021.85
1944	173341.46	196033.33
1945	173310.53	196023.29
1946	173240.15	195999.56
1947	173195.21	195948.84
1948	173145.58	195845.50
1949	173162.22	195815.39

1950	173196.41	195650.34
1951	173225.84	195596.39
1952	173237.84	195494.79
1953	175063.93	195537.21
1954	175082.46	195505.92
1955	174973.30	195441.80
1956	173678.34	195750.61
1957	173937.50	196392.80
1958	173957.50	196384.73
1959	173939.88	196097.17
1960	173897.67	195408.19
1961	174211.87	195389.80
1962	174266.50	195307.11
1963	174428.34	195086.12
1964	173946.40	194797.66
1965	173941.38	194792.78
1966	173945.51	194771.85
1967	173943.23	194762.32
1968	173914.76	194791.74
1969	173783.31	194759.72
1970	173704.42	194770.67
1971	173575.38	194882.79
1972	173441.01	195041.16
1973	173282.99	195038.43
1974	173093.76	194892.00
1975	172996.31	194809.25
1976	172770.32	194716.64
1977	172755.00	194820.07
1978	172777.96	194824.13
1979	172811.36	194871.73
1980	172804.41	194923.90
1981	172797.77	194938.22
1982	172783.12	194945.60
1983	172810.14	195038.38
1984	172819.24	195050.40
1985	172841.07	195068.71
1986	172860.17	195120.31
1987	172899.59	195278.84
1988	172918.97	195440.59
1989	172789.00	195470.49
1990	172869.66	195732.45
1991	172835.64	195744.39
1992	172833.50	195749.36
1993	172825.93	195754.30
1994	172809.59	195755.18
1995	172805.18	195750.92
1996	172798.93	195747.60

1997	172746.60	195749.60
1998	172768.20	195780.45
1999	172991.90	195790.41
2000	173010.83	195795.96
2001	173120.24	195828.02
2002	173195.77	195638.43
2003	173601.67	195562.13
2004	173604.47	195570.09
2005	177848.24	199683.91
2006	177827.73	199811.80
2007	177522.43	199762.96
2008	177542.87	199635.21
2009	176768.64	199844.42
2010	176748.39	199849.95
2011	174925.90	198783.34
2012	175010.89	198894.85
2013	175012.84	198896.30
2014	175012.43	198896.86
2015	174935.34	198957.57
2016	174883.11	199060.09
2017	175045.09	198936.66
2018	175118.05	198837.41
2019	175035.08	198769.89
2020	174223.96	199278.66
2021	174271.89	199258.35
2022	174278.06	199348.93
2023	174316.94	199319.30
2024	174287.50	199279.02
2025	174248.09	199309.61
2026	175779.72	199007.22
2027	175902.28	199120.93
2028	176375.23	199625.20
2029	176567.20	199735.83
2030	176612.70	199759.98
2031	176632.41	199754.45
2032	176418.52	200022.20
2033	176347.49	199805.09
2034	176311.73	199700.46
2035	176355.98	199607.18
2036	176715.57	199986.95
2037	176739.99	200065.68
2038	176568.95	200118.63
2039	176567.18	200112.92
2040	176639.19	200052.02
2041	175665.62	198965.47
2042	175446.57	199196.77
2043	175820.64	199223.42

2044	175877.94	199162.46
2045	175735.71	198580.97
2046	175671.30	198649.14
2047	175815.09	198786.35
2048	175884.55	198714.30
2049	175696.82	198930.31
2050	175908.85	198712.02
2051	175973.56	198773.80
2052	175884.66	198886.49
2053	175771.11	198999.23
2054	175161.49	198195.02
2055	175107.07	198382.04
2056	175118.67	198392.52
2057	175216.53	198235.40
2058	175236.92	198201.01
2059	175233.80	198195.00
2060	174218.63	197768.00
2061	174841.37	198604.87
2062	174841.37	198662.85
2063	176716.14	199814.90
2064	176728.10	199817.95
2065	176745.32	199810.52
2066	176772.89	199783.23
2067	176877.52	199754.73
2068	176987.18	200262.53
2069	176986.42	200262.76
2070	176993.38	200285.26
2071	176957.97	200297.86
2072	176959.89	200302.41
2073	176953.52	200305.10
2074	176951.73	200300.00
2075	176944.99	200302.37
2076	176943.83	200299.07
2077	176923.31	200306.38
2078	175339.13	195631.63
2079	175355.91	195673.53
2080	175374.23	195728.63
2081	175401.72	195810.46
2082	175407.81	195837.11
2083	175505.14	195830.41
2084	175493.29	195785.84
2085	175477.37	195742.55
2086	175457.52	195700.93
2087	175433.90	195661.31
2088	175406.71	195624.05
2089	175376.20	195589.47
2090	175342.63	195557.85

2091	175307.91	195592.33
2092	175603.96	196180.21
2093	175645.59	196156.00
2094	175711.29	196130.74
2095	175677.37	196056.41
2096	175648.34	196007.50
2097	175611.06	195952.69
2098	175588.07	195926.20
2099	175553.39	195891.00
2100	175498.67	195946.27
2101	175445.93	195947.15
2102	175439.23	195985.06
2103	175396.17	195993.42
2104	175402.36	196030.87
2105	175411.69	196054.88
2106	175432.50	196094.18
2107	175582.73	196203.84
2108	175400.67	195946.56
2109	176725.13	197333.90
2110	176676.74	197283.32
2111	176604.48	197352.43
2112	176652.87	197403.02
2113	175165.20	196450.16
2114	175178.05	196562.38
2115	175111.45	196560.60
2116	175078.78	196565.49
2117	175050.27	196552.71
2118	175093.81	196452.16
2119	175179.00	196574.12
2120	175187.76	196652.29
2121	175070.10	196596.50
2122	175076.61	196578.62
2123	175114.09	196579.04
2124	175164.84	196783.48
2125	174968.57	196737.81
2126	175032.78	196599.15
2127	175189.25	196666.93
2128	175201.27	196783.90
2129	175324.93	196376.70
2130	175295.54	196395.23
2131	175296.90	196397.60
2132	175247.61	196427.85
2133	175182.50	196435.11
2134	175183.11	196398.18
2135	175219.62	196332.42
2136	175287.52	196330.54
2137	175304.73	196346.52

2138	174166.19	196669.22
2139	174378.86	196706.96
2140	174411.49	196550.51
2141	174249.29	196478.96
2142	174231.04	196470.90
2143	174072.31	196400.87
2144	173982.44	196408.26
2145	174083.20	196745.97
2146	174126.83	196756.31
2147	174147.91	196661.23
2148	174174.24	196110.31
2149	173964.28	196123.52
2150	173980.33	196390.71
2151	174057.82	196387.76
2152	174378.85	195765.62
2153	174211.49	195686.54
2154	173938.94	195702.96
2155	173962.48	196093.75
2156	173962.48	196093.75
2157	173962.49	196093.75
2158	173962.49	196093.75
2159	173962.48	196093.75
2160	173963.03	196102.82
2161	174183.52	196089.78
2162	174496.49	195570.38
2163	174226.47	195408.48
2164	173922.27	195426.29
2165	173938.04	195688.02
2166	174214.42	195671.37
2167	174386.61	195752.73
2168	174669.46	195674.09
2169	174509.33	195578.08
2170	174399.60	195760.21
2171	174569.20	195839.00
2172	174561.37	195851.87
2173	174391.84	195773.10
2174	174290.65	195941.06
2175	174462.11	196015.13
2176	174282.25	195955.01
2177	174199.87	196091.75
2178	174370.15	196166.40
2179	174453.65	196029.06
2180	174448.24	196095.81
2181	174398.34	196178.76
2182	174476.52	196213.03
2183	174525.91	196131.81
2184	174944.51	195442.24

2185	174868.93	195397.53
2186	174789.34	195529.67
2187	174864.60	195574.85
2188	175899.24	198338.77
2189	175956.03	198379.74
2190	175901.14	198473.95
2191	175991.01	198523.87
2192	175937.29	198619.84
2193	176026.89	198669.66
2194	176002.25	198713.62
2195	175913.83	198660.59
2196	175765.16	198576.66
2197	174075.23	196385.65
2198	174414.59	196535.62
2199	174687.40	199151.51
2200	174597.53	199038.16
2201	174287.41	199278.95
2202	174316.85	199319.23
2203	174277.97	199348.87
2204	174439.63	199560.94
2205	174461.09	199542.79
2206	174551.16	199408.39
2207	174538.52	199334.15
2208	175122.95	195491.95
2209	175021.52	195432.18
2210	175055.88	195377.19
2211	174783.23	195540.67
2212	174857.53	195585.20
2213	174791.39	195695.53
2214	174715.23	195652.05
2215	174707.63	195664.65
2216	174783.65	195708.04
2217	174674.59	195887.35
2218	174596.18	195849.91
2219	174587.99	195863.53
2220	174666.34	195900.92
2221	174533.00	196120.16
2222	174455.09	196084.42
2223	175144.47	195909.70
2224	175342.20	196017.76
2225	175097.50	196088.60
2226	175093.74	196086.60
2227	175101.99	196067.49
2228	175081.44	196058.28
2229	175220.75	196290.34
2230	175177.82	196387.22
2231	175160.42	196428.32

2232	175141.87	196428.63
2233	175140.37	196437.50
2234	175100.87	196436.96
2235	175168.13	196268.06
2236	175207.36	196284.05
2237	175735.72	198580.97
2238	175671.30	198649.14
2239	175815.09	198786.35
2240	174951.92	195429.94
2241	174876.36	195385.34
2242	174707.49	195610.95
2243	172810.00	194892.67
2244	172836.85	195065.17
2245	172840.45	195066.17
2246	172836.37	195743.70
2247	172805.17	195750.91
2248	172768.20	195780.46
2249	172673.28	195950.43
2250	172528.48	195850.79
2251	172371.38	195858.25
2252	172185.70	195180.86
2253	172450.95	195104.28
2254	172505.88	195120.63
2255	172501.34	195089.95
2256	172514.30	195083.74
2257	172614.18	195046.18
2258	172613.82	195040.19
2259	172605.52	195036.29
2260	172594.97	194978.11
2261	172590.68	194923.87
2262	172646.93	194889.76
2263	172750.98	194849.61
2264	176418.52	200022.21
2265	176463.81	200156.37
2266	176621.36	200018.52
2267	176660.00	200006.19
2268	176654.85	199989.22
2269	175182.46	196956.97
2270	175182.80	196955.26
2271	175182.09	196937.74
2272	175179.36	196918.48
2273	175179.75	196916.69
2274	175179.13	196914.64
2275	175173.00	196859.04
2276	175172.37	196843.51
2277	175168.64	196834.84
2278	175122.79	196839.78

2279	175122.23	196862.65
2280	174980.85	196833.12
2281	174944.72	196826.03
2282	174948.42	196809.88
2283	174957.86	196759.38
2284	175103.55	196787.99
2285	175176.64	196804.78
2286	175206.28	196803.86
2287	175220.17	196932.05
2288	175223.45	196965.07
2289	175175.79	196883.82
2290	175115.37	196944.11
2291	175116.78	196935.19
2292	175117.98	196926.45
2293	175118.76	196919.04
2294	175119.35	196911.58
2295	175119.61	196901.65
2296	175120.88	196901.71
2297	175121.73	196882.77
2298	175049.70	196864.38
2299	175121.83	196878.59
2300	175119.61	196901.65
2301	175118.76	196919.03
2302	175036.35	196930.81
2303	175686.98	198265.13
2304	175706.76	198231.18
2305	175756.26	198259.82
2306	175745.51	198279.17
2307	175734.05	198282.60
2308	175707.56	198266.84
2309	175702.97	198274.52
2310	175592.80	198425.46
2311	175616.79	198388.58
2312	175669.80	198418.16
2313	175640.30	198468.51
2314	175937.29	198619.84
2315	175914.10	198660.74
2316	175765.10	198576.76
2317	175841.47	198306.21
2318	175756.29	198259.80
2319	175734.08	198282.59
2320	175686.88	198265.07
2321	175716.23	198534.94
2322	175714.10	198537.27
2323	175728.11	198551.23
2324	175731.11	198547.96
2325	175899.12	198694.48

2326	175911.72	198681.91
2327	176103.42	198873.98
2328	176149.51	198861.00
2329	176158.23	198858.72
2330	176080.68	198573.68
2331	176041.25	198426.17
2332	176025.66	198415.25
2333	175973.39	198385.82
2334	175866.75	198117.89
2335	175869.66	198112.92
2336	175971.97	198171.61
2337	175959.14	198193.65
2338	175973.48	198240.53
2339	176018.66	198395.67
2340	175910.82	198329.02
2341	175893.66	198306.71
2342	175774.72	198238.89
2343	175801.09	198193.14
2344	175822.96	198155.69
2345	175817.79	198152.59
2346	175822.29	198145.09
2347	175832.59	198151.32
2348	175830.46	198154.87
2349	175841.41	198161.20
2350	175748.84	198156.54
2351	175741.80	198157.31
2352	175709.17	198213.55
2353	175760.13	198243.10
2354	175817.79	198152.59
2355	175866.75	198117.89
2356	175799.23	198074.07
2357	175581.08	198210.69
2358	175471.95	198233.43
2359	175600.59	198023.81
2360	175576.56	198030.28
2361	175555.95	198035.22
2362	175549.08	198036.37
2363	175510.96	198045.22
2364	175488.02	198073.14
2365	175535.65	198098.98
2366	175614.83	198149.15
2367	175653.67	198178.59
2368	175688.87	198202.29
2369	175792.31	198028.28
2370	175812.78	197994.03
2371	175802.10	197969.17
2372	175771.51	197897.61

2373	175746.16	197908.45
2374	175747.90	197911.56
2375	175746.74	197912.21
2376	175775.06	197978.38
2377	175762.08	197969.46
2378	175748.87	197988.40
2379	175762.03	197997.67
2380	175754.60	198008.22
2381	175741.77	197999.32
2382	175725.64	198022.52
2383	175732.20	198026.83
2384	175734.55	198023.24
2385	175740.91	198027.66
2386	175728.81	198044.59
2387	175678.89	198013.47
2388	175660.53	198002.25
2389	175653.89	197997.99
2390	175608.43	198019.71
2391	175606.87	198020.32
2392	175603.93	198022.25
2393	175746.48	197835.98
2394	175719.77	197773.06
2395	175355.22	197918.48
2396	175371.85	197960.13
2397	175395.19	198018.31
2398	175410.97	198029.64
2399	175461.29	198058.21
2400	175555.92	198035.23
2401	175606.87	198020.32
2402	175585.84	197235.69
2403	175655.71	197182.10
2404	175616.16	197086.51
2405	175604.22	196975.70
2406	175599.10	196975.30
2407	175576.66	196977.83
2408	175577.10	196982.90
2409	175573.15	196990.07
2410	175567.60	196997.19
2411	175555.47	196998.22
2412	175553.20	196968.35
2413	175324.98	196987.71
2414	175276.40	196991.83
2415	175269.90	197020.41
2416	175238.20	197160.16
2417	175231.12	197191.41
2418	175361.40	197220.13
2419	175372.53	197223.43

2420	175384.30	197230.27
2421	175388.64	197232.80
2422	175392.45	197232.12
2423	175395.93	197229.86
2424	175421.31	197196.57
2425	175460.88	197191.27
2426	175490.06	197185.78
2427	175492.62	197187.69
2428	175522.22	197262.83
2429	175509.16	197270.95
2430	175512.30	197288.03
2431	175524.19	197319.03
2432	175542.92	197365.80
2433	175561.38	197411.93
2434	175578.27	197405.17
2435	175593.37	197399.13
2436	175642.36	197376.93
2437	175602.65	197277.88
2438	175671.88	197452.36
2439	175599.77	197483.42
2440	175590.95	197487.22
2441	175732.54	197602.17
2442	175652.64	197634.30
2443	175649.45	197635.82
2444	175631.62	197590.34
2445	175732.90	197602.02
2446	175652.64	197634.30
2447	175683.37	197721.65
2448	175644.68	197737.06
2449	175661.08	197767.99
2450	175705.85	197750.89
2451	175780.33	197719.75
2452	175470.41	197303.57
2453	175480.55	197328.86
2454	175476.08	197335.00
2455	175477.10	197338.71
2456	175489.77	197369.41
2457	175522.27	197356.23
2458	175527.58	197353.25
2459	175530.97	197335.95
2460	175646.47	197773.88
2461	175644.68	197737.06
2462	175623.73	197685.37
2463	175609.10	197648.68
2464	175586.41	197592.34
2465	175576.11	197566.25
2466	175565.10	197573.09

2467	175422.90	197632.95
2468	175416.83	197623.74
2469	175368.84	197622.51
2470	175353.88	197620.53
2471	175348.49	197668.10
2472	175348.11	197686.31
2473	175333.29	197818.88
2474	175327.94	197852.85
2475	175323.42	197896.82
2476	175323.65	197902.96
2477	175365.09	197886.41
2478	175508.60	197269.20
2479	175395.96	197229.93
2480	175388.72	197232.84
2481	175439.19	197294.29
2482	175452.39	197289.13
2483	175378.47	197427.73
2484	175490.09	197385.00
2485	175501.37	197380.89
2486	175523.50	197435.82
2487	175554.30	197511.92
2488	175542.47	197516.67
2489	175473.44	197544.60
2490	175363.49	197594.65
2491	175362.80	197591.41
2492	175354.24	197620.57
2493	175565.24	197573.04
2494	175554.28	197511.88
2495	176404.18	198053.55
2496	176374.37	198067.40
2497	176347.62	198075.93
2498	176351.79	198089.99
2499	176374.44	198166.62
2500	176419.12	198310.41
2501	176462.06	198299.43
2502	176470.43	198304.99
2503	176504.01	198289.02
2504	176453.71	198158.98
2505	176420.63	198076.05
2506	176303.45	198103.51
2507	176306.82	198102.30
2508	176309.73	198101.31
2509	176337.68	198093.01
2510	176372.92	198208.88
2511	176374.08	198208.57
2512	176392.96	198271.05
2513	176406.30	198317.70

2514	176398.46	198320.25
2515	176363.75	198330.37
2516	176349.26	198281.71
2517	176335.09	198229.54
2518	176326.24	198195.78
2519	176324.71	198194.81
2520	176323.08	198190.30
2521	176314.38	198153.24
2522	176364.09	198343.16
2523	176390.66	198337.96
2524	176410.65	198331.77
2525	176425.78	198383.03
2526	176381.15	198396.14
2527	176363.83	198330.63
2528	176290.70	198351.88
2529	176270.77	198357.73
2530	176262.83	198330.92
2531	176205.42	198137.62
2532	176220.23	198133.29
2533	176332.60	198219.78
2534	176435.51	198412.06
2535	176505.35	198642.31
2536	176522.35	198700.37
2537	176381.69	198740.56
2538	176374.94	198719.49
2539	176361.76	198669.93
2540	176272.77	198364.51
2541	176306.88	198354.36
2542	175043.58	196178.87
2543	175019.25	196109.59
2544	175016.76	196114.87
2545	175013.88	196114.92
2546	175008.45	196126.81
2547	175001.00	196144.97
2548	174995.83	196157.09
2549	174940.09	196128.97
2550	174839.05	196376.24
2551	174938.38	196418.73
2552	175030.49	196114.02
2553	175045.59	196081.65
2554	174973.61	196049.21
2555	174945.77	196117.72
2556	176299.96	197181.71
2557	176243.04	197179.58
2558	176241.23	197205.19
2559	176256.66	197249.02
2560	176306.28	197241.11

2561	176224.95	197252.76
2562	176195.34	197263.48
2563	176210.63	197307.13
2564	176240.38	197294.94
2565	175707.63	196448.56
2566	175679.61	196345.33
2567	175628.33	196331.14
2568	175612.14	196398.13

